



Dokumentation Country Popup (v1.0)

# Inhaltsverzeichnis

Beschreibung .....	2
Funktionsmerkmale .....	3
Requirements / Installation .....	4
Installation / Deinstallation .....	5
Aktivieren des Moduls .....	5
Deinstallation .....	5
Modul Konfiguration .....	6
Inhaltspflege Länder/Locales .....	8
Manual .....	10

# Beschreibung

**Das Modul Country Popup bietet Website- bzw. Store-Auswahl innerhalb eines Dialogs im Store-Frontend, welcher aufgrund der erkannten Browser-Locale angezeigt wird.**

# Funktionsmerkmale

Funktion	Beschreibung
<b>Dialog/Popup zur Store-Auswahl im Frontend</b>	Es kann ein Dialog bzw. ein PopUp über das Modul angezeigt werden, über welchen der Shop-Besucher seinen Store bzgl. der Sprache auswählen kann.
<b>Pflege der Inhalte des Dialogs</b>	Es können über CMS-Blöcke die Inhalte des Dialogs basierend auf einer einstellbaren Locale gepflegt und angepasst werden.
<b>Pflege von Fallback-Inhalten</b>	Sollten bestimmte Stores oder Sprachen nicht unterstützt werden, so können hierfür CMS-Blöcke als "Fallback" gepflegt werden.
<b>Erkennung der Browser-Locale</b>	<p>Das Modul steuert anhand der Browser-Locale des Shop-Besuchers die Anzeige des Dialogs</p> <div style="border-left: 1px solid #ccc; padding-left: 10px; margin-left: 20px;"> <p><b>HINWEIS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Steuerung im Browser-Client wird über Cookies gesteuert</li> <li>• Die Laufzeit des Cookies sind konfigurierbar</li> </ul> </div>
<b>Erkennung der Client-IP</b>	<p>Das Modul steuert anhand der Client-IP des Shop-Besuchers die Anzeige des Dialogs</p> <div style="border-left: 1px solid #ccc; padding-left: 10px; margin-left: 20px;"> <p><b>HINWEIS</b></p> <p>Die Anzeige von Inhalten wird über die Browser-Locales gesteuert</p> </div>
<b>Anzeige "empfohlener" Store</b>	<b>Anzeige "empfohlener" Store</b>
In dem Dialog kann aufgrund der Browser-Einstellungen ein Store zur weiteren Auswahl als "empfohlen" angezeigt werden.	<b>Anzeige weiterer Store-Links</b>

# Requirements / Installation

## Magento Version Compatibility

### Magento Version

Magento 2.3.\* Opensource (CE) / Commerce (EE)

### Latest Version

composer require "techdivision/country-popup ~1.0.0"

## PHP Version

Compatible zu PHP Version  $\geq 7.2$

# Installation / Deinstallation

## Installation mit Composer

Um im TechDivision Context ein Modul mittels Composer zu installieren, bitte per Befehl das Repo einbinden.

```
composer config repositories.repo.met.tdintern.de composer https://repo.met.tdintern.de/
```

## Modul Installationsbefehle

Nach Einbindung des MET-Composer-Repository folgende Befehle zur Installation ausführen

```
composer require "techdivision/country-popup ~1.0.0"  
bin/magento set:up
```

## Aktivieren des Moduls

### TIP

Das Modul ist standardmäßig nach der Installation im Magento Backend verfügbar siehe **TechDivision** › **SEO & Locale** › **[Country Popup Config]**

Die Modulfunktionalität ist initial deaktiviert!

## Deinstallation

### Modul Deinstallationsbefehl

**Folgende Punkte sind bei einer Deinstallation eines Moduls stets zu beachten:**

- Gibt es Einträge in der Datenbank, die vor der Deinstallation bereinigt werden müssen?
- Gibt es Konfigurationspfade in der Config (DB), die entfernt werden müssen?
- Caches entleeren

```
bin/magento module:uninstall techdivision_country-popup
```

# Modul Konfiguration

## Navigationspunkt TechDivision › SEO & Locale › [Country Popup Config]

### Allgemeine Modul-Optionen

Section	Option	Value	Default	Beschreibung
General	<b>Enable</b>	Yes/No	Yes	Aktiviert bzw. deaktiviert die Dialog-Anzeige und -Funktionalität
	<b>Use only on Homepage</b>	Yes/NO	No	Beschränkt die Dialog-Anzeige auf die Startseite ein oder zeigt das PopUp auf jeder Seite an.
	<b>Cookie Duration</b>	Number	0	Setzt die Laufzeit für das Cookie zur Steuerung der Dialog-Anzeige. Wenn "0" konfiguriert wird, dann entspricht die Laufzeit der Sitzungszeit.
	<b>Open from every country</b>	Yes/No	No	Bestimmt, ob der Dialog nur für existierende (gespeicherte) Sprachen eines Stores geöffnet wird.
	<b>Show fallback description on recommended store</b>	Yes/No	Yes	Definiert, ob auf eine Standardbeschreibung (CMS-Block) zurückgegriffen werden soll, wenn keine Inhalt für den Dialog für den jeweiligen Store gepflegt wurde.
	<b>Popup as modal dialog</b>	Yes/No	Yes	Bestimmt, ob der Dialog fokussiert angezeigt wird. Wenn ja sind Aktionen mit dem Hauptfenster solange der Dialog angezeigt wird, nicht möglich.
	<b>Responsive Modal</b>	Yes/No	Yes	Bestimmt, ob der Dialog auf mobilen Ansicht im "Off-Canvas" (FlyOut) angezeigt wird.

General

The screenshot shows the configuration interface for the Country Popup module. It includes the following options:

- Enable** (store view): Set to 'Yes'.  Use system value
- Use only on Homepage** (store view): Set to 'No'.  Use system value
- Cookie Duration** (store view): Set to '0'.  Use system value. Note: Define Duration of the cookie in \*days\* empty or 0 is equal to session duration.
- Open from every country** (store view): Set to 'No'.  Use system value. Note: If "No" is selected, the Country Popup opens only for countries of origin for which a store country also exists.
- Show fallback description on recommended store** (store view): Set to 'Yes'.  Use system value. Note: Show fallback description if store description not exist or empty.
- Popup as modal dialog** (store view): Set to 'Yes'.  Use system value. Note: Show dialog modal with overlay.
- Responsive Modal** (global): Set to 'Yes'.  Use system value. Note: If "Yes" dialog will be Off-Canvas on mobile devices.

### Inhalts-Optionen

Section	Option	Value	Default	Beschreibung
Country Modal Properties	<b>Description related to origin</b>	Info		Informationstext mit Web-Links wie Inhalte gepflegt und konfiguriert werden müssen.

Section	Option	Value	Default	Beschreibung
	<b>Popup Image</b>	Image Upload	-	Hochladeoption für Hintergrund des Country-Popups

Country Modal Properties

Description related to origin  
Country and/or language related definition in TECHDIVISION -> SEO & LOCALE / Country Popup.  
Define store related descriptions in CONTENT -> Elements / Blocks with identifier 'country\_popup\_store\_default'.  
Create a fallback description, if no store related definition exists or the configuration 'Open from every country' is set to YES, with identifier 'country\_popup\_default' in CONTENT -> Elements / Blocks.

Popup Image  Keine ausgewählt  
The following file types are allowed: jpg, jpeg, gif, png

## Popup-Delay-Optionen

Section	Option	Value	Default	Beschreibung
<b>Popup delay options</b>	<b>Use Popup delay</b>	Yes/No	No	Legt fest, ob der Dialog erst nach einer bestimmten Zeit (delay) geöffnet werden soll.
	<b>Delay Duration</b>	Number	1000	Definiert die "Wartezeit" (delay) in Millisekunden, nach welcher der Dialog geöffnet werden soll.

Popup delay options

Use Popup delay Yes  Use system value  
Delay Duration 2000  Use system value  
Define length of delay in milliseconds until the popup appears

# Inhaltspflege Länder/Locales

## Navigationspunkt TechDivision › SEO & Locale › [Country Popup]

### Länder/Locale bezogene Inhaltspflege

Countries

Add new Country

3 records found

ID	Country	Popup Text	Action
1	fr_FR	Contenu en Français	edit
2	de_DE	Deutscher Inhalt	edit
3	en_US	English content	edit

Über das Bearbeitungsformular können für Land-Sprach-Kombinationen (Locales) Inhalte über CMS-Optionen gepflegt werden.

Back Reset Save

Country: French (France)

Contenu en français

## Rückgriff auf Standard-Inhalte

Über CMS-Blöcke können Fallback-Inhalte gepflegt werden

Blocks

Add New Block

Search by keyword

3 records found

ID	Title	Identifier	Store View	Status	Created	Modified	Action
1	Catalog Events Lister	catalog_events_list	All Store Views	Enabled	Mar 6, 2020 6:24:11 AM	Mar 6, 2020 6:24:11 AM	Select
2	Country Popup Default	country_popup_default	All Store Views	Enabled	Apr 11, 2020 11:20:25 AM	Apr 11, 2020 12:25:52 PM	Select
3	Country Popup Store Default	country_popup_store_default	Website 2 Store Group 2 - website_id_2 FRANCE   Store view 2 - website_id_2 - group_id_2	Enabled	May 13, 2020 11:47:58 PM	May 13, 2020 11:58:41 PM	Select

Es ist möglich einen generellen Fallback-CMS-Block zu gestalten. Dieser wird dem Identifikator `country_popup_default` verwendet.

Country Popup Default

Scheduled Changes Schedule New Update

← Back Delete Block Save

Currently Active

Enable Block  Yes

Block Title

Identifier

Store View 

All Store Views
 

- Main Website Store (Default (US))
- Website 2
- Store Group 2 - website\_id\_2

CMS-BLOCK | Default Content



Des Weiteren ist es möglich store-spezifische Inhalte über einen weiteren CMS-Block zu gestalten und aus zu steuern. Diese Blöcke werden mit dem Identifikator `country_popup_store_default` verwendet.

Country Popup Store Default

Scheduled Changes Schedule New Update

← Back Delete Block Save

Currently Active

Enable Block  Yes

Block Title

Identifier

Store View 

Main Website
 

- Main Website Store (Default (US))
- Website 2
- Store Group 2 - website\_id\_2
- FRANCE | Store view 2 - website\_id\_2 - group\_id\_2

Default France



# Manual

## Bedienungsanleitung Modul-Funktionen

- [Installation des Moduls](#)
- [Konfigurationseinstellungen des Moduls](#)
- [Inhaltliche Pflege des Modul](#)
- [Ausgabe/Anzeige Dialog](#)

## Konfigurationsbeispiel

Wie bereits im Absatz [Konfigurationseinstellungen des Moduls](#) können verschiedene Einstellung für das Modul und die Anzeige des Dialogs gesetzt werden. Folgender Screenshot zeigt eine Beispielkonfiguration, welche zu empfehlen ist.

The screenshot displays the configuration page for the 'Country PopUp' module. The left sidebar lists various configuration categories, with 'Country PopUp' selected. The main content area is divided into three sections:

- General:**
  - Enable:** Set to 'Yes' (checked).
  - Use only on Homepage:** Set to 'No' (checked).
  - Cookie Duration:** Set to '0' (checked).
  - Open from every country:** Set to 'Yes' (unchecked).
  - Show fallback description on recommended store:** Set to 'Yes' (checked).
  - Popup as modal dialog:** Set to 'Yes' (checked).
  - Responsive Modal:** Set to 'Yes' (checked).
- Country Modal Properties:**
  - Description related to origin:** A text field with a tooltip explaining the requirement for a fallback description.
  - Popup image:** A file selection button labeled 'Datei auswählen' with a note that only .jpg, .png, and .gif files are allowed.
- PopUp delay options:**
  - Use PopUp delay:** Set to 'Yes' (unchecked).
  - Delay Duration:** Set to '3000' milliseconds (unchecked).

- Das Modul ist aktiv
- Der Dialog soll auf jeder Seite angezeigt werden
- Das Cookie soll nur für die Benutzer-Sitzung gespeichert werden
- Der Dialog soll für jedes Land unabhängig der Store-Länderkonfig angezeigt werden
- Es soll der "Fallback" (siehe [Inhaltliche Pflege des Modul](#)) genutzt werden
- Der Dialog soll fokussiert (modal) und "responsive" angezeigt werden
- Der Dialog soll mit einer Verzögerung von 3 Sekunden nach dem Laden der Seite geöffnet werden

## Inhaltliche Pflege des Modul

## Pflege von Land- / Sprachkombinationen

Es können im Admin-Backend unter **TechDivision > SEO & Locale > [Country Popup]** für mehrere Länder bzw. "Locales" (Land-Sprach-Kombinationen) Inhalte gepflegt werden. Die Inhalte können über CMS-Funktionen gepflegt werden.

The screenshot shows the 'Countries' management page. At the top right, there is a search icon, a notification icon, and a user profile icon labeled 'admin'. Below this is a search bar and an 'Add new Country' button. A 'Filters' and 'Columns' dropdown menu is visible. The main content area shows '1 records found' and a table with the following data:

ID	Country	Popup Text	Action
5	it_IT	<p>Seleziona il tuo paese di consegna</p> <p>Abbiamo notato che potresti non essere nel negozio per il tuo paese di consegna. Se necessario, passa al Paese in cui desideri essere consegnato. Se il tuo paese non è elencato, passa al nostro negozio globale. Grazie mille!</p>	edit

Hier wurde ein Inhalt für die Locale "it\_IT" also italienisch (Italien) gepflegt.

## Pflege von Fallbacks


Es können über CMS-Blöcke Fallback Inhalte gestaltet werden. Diese sind unter **Content > Elements > [Blocks]** zu finden.

The screenshot shows the 'Blocks' management page. At the top right, there is a search icon, a notification icon, and a user profile icon labeled 'admin'. Below this is a search bar and an 'Add New Block' button. A 'Filters', 'Default View', and 'Columns' dropdown menu is visible. The main content area shows '185 records found' and a table with the following data:

ID	Title	Identifier	Store View	Status	Created	Modified	Action
191	Country Popup Store Default	country_popup_store_default	Prinz NL Prinz NL NL	Enabled	May 18, 2020 3:01:19 PM	May 18, 2020 7:46:02 PM	Select
190	Country Popup Default	country_popup_default	All Store Views	Enabled	May 12, 2020 7:45:46 PM	May 18, 2020 7:49:08 PM	Select
189	Country Popup Store Default	country_popup_store_default	Prinz DE Prinz DE DE Prinz AT Prinz AT AT Prinz CH Prinz CH CH Prinz Global Prinz Global Global	Enabled	May 8, 2020 2:58:23 PM	May 18, 2020 7:47:04 PM	Select

- Storespezifische Fallbacks


Storespezifische Fallback-Inhalte werden über den Block mit dem Indentifikator "country\_popup\_store\_default" gepflegt



Hier wurde ein Fallback für alle deutschsprachigen StoreViews hinterlegt.

- Standard-Fallback

Neben den Store-Fallbacks können auch noch ein generelle Fallback-Inhalte werden über den Block mit dem Indentifikator "country\_popup\_default" gepflegt




Hier wurde ein Fallback für alle StoreViews hinterlegt, welcher in Englisch eingepflegt ist.

**TIP** Solcher Standard-Fallback sollte immer bzgl. der Verwendung des Moduls hinterlegt sein!


## Ausgabe/Anzeige Dialog

In den vorigen zwei Abschnitten wurden Konfigurationsbeispiele sowie Beispiele für die inhaltliche Pflege beschrieben. Aufgrund dieser Beispiele wird nun die Anzeige des Dialogs innerhalb eines Fallbeispiels näher beschrieben

1. Es wurde das Modul wie oben beschrieben konfiguriert
2. Es wurden die Länderinhalte wie oben angegeben gepflegt
3. Es wurden die Fallbacks wie oben beschrieben hinterlegt
4. Annahme: Meine primäre Browser-Locale ist Italienisch (it\_IT)



5. Nun öffne ich den Shop, welcher standardmäßig den österreichischen Store öffnet.



- ☒ Das Dialog Fenster öffnet nach drei Sekunden
- ☒ Es wird der Italienische Inhalt angezeigt aufgrund meiner Sprachenhierarchie im Browser
- ☒ Es wird der Deutsche Store als empfohlen angezeigt, da in meiner Sprachen-Liste (Browser) Deutsch als zweites eingestellt ist
- ☒ Es werden noch alle weiteren Stores angezeigt.


**HINWEIS**

Klick man nun auf einen der Stores in der Auswahl, so wird man auf die jeweilige Seite des anderen Stores geleitet, wenn diese vorhanden ist.


Sollte ein Produkt oder eine Kategorie in einem andren Store nicht verfügbar sein, so wird auf die Startseite weitergeleitet.

Nun noch ein kleines Fallbeispiel um die Fallback-Inhalte auszugeben bzw. sogar zu testen.

1. Es wurde das Modul wie oben beschrieben konfiguriert
2. Es wurden die Länderinhalte wie oben angegeben gepflegt
3. Es wurden die Fallbacks wie oben beschrieben hinterlegt
4. Annahme: Meine Browser-Locale ist Englisch (en\_US)



5. Nun öffne ich den Shop, welcher standardmäßig den österreichischen Store öffnet.



- ☒ Das Dialog Fenster öffnet nach drei Sekunden
- ☒ Es wird der genrelle Fallback-Inhalt aufgrund meiner Sprachenhierarchie im Browser angezeigt
- ☒ Es wird kein Store als empfohlen angezeigt, da festgestellt wird, dass kein Store zu meiner Sprache passt bzw. keine Sprache (en\_US) für einen Store hinterlegt wurde
- ☒ Es werden alle weiteren Stores angezeigt.