TechD-vision

Dokumentation DHL Carrier (v1.0)

Inhaltsverzeichnis

Beschreibung	2
Funktionsmerkmale	2
Requirements / Installation	3
Installation / Deinstallation	4
Aktivieren des Moduls	4
Deinstallation	4
Modul Konfiguration	5
Manual	8
Referenzen	0

Beschreibung

Das Modul DHL Carrier bietet eine zusätzliche Versandmethode zur Lieferung an DHL Packstation an. Über diese Versandmethode können Packstationen im Checkout gesucht und ausgewählt werden. Zusätzlich bietet das Modul die Möglichkeit Adressformulare nach Packstationsdaten zu validieren.

Funktionsmerkmale

Funktion	Beschreibung
Lieferung an Packstationen	Auswahl und Lieferung an Packstationen über die Versandmethode im Checkout.
Suche nach Packstationen	Suche nach DHL Packstationen über die Versandmethode im Checkout.
Packstations-Validierung	Frontendseitige, konfigurierbare Validierung der Adressformulare (Kundenbereich / Checkout).
Modul-Konfigurationen	Konfiguration der Versandmethode, der Api-Daten und der Validierung im Backend über die Versandmehtode möglich.

Requirements / Installation

Magento Version Compatibility

Magento Version	Latest Version
Magento 2.3.* Opensource (CE) / Commerce (EE)	composer require techdivision/dhl-carrier
Magento 2.2.* Opensource (CE) / Commerce (EE)	composer require techdivision/dhl-carrier

PHP Version

Compatible zu PHP Version >=7.2

Installation / Deinstallation

Installation mit Composer

Um im TechDivision Context ein Modul mittels Composer zu installieren, bitte per Befehl das Repo einbinden.

composer config repositories.repo.met.tdintern.de composer https://repo.met.tdintern.de/

Modul Installationsbefehle

Nach Einbindung des MET-Composer-Repository folgende Befehle zur Installation ausführen

```
composer require "techdivision/dhl-carrier ~1.0.0"
bin/magento set:up
```

Aktivieren des Moduls

TIP

Das Modul ist standardmäßig nach der Installation im Magento Backend verfügbar. Die Versandmethode, sowie die Validierungseinstellungen sind nicht aktiv siehe **TechDivision > Account/Cart/Checkout > [DHL Poststation Shipping**]

Deinstallation

Modul Deinstallationsbefehl

Folgende Punkte sind bei einer Deinstallation eines Moduls stets zu beachten:

- Gibt es Einträge in der Datanbank, die vor der Deinstallation bereinigt werden müssen?
- Gibt es Konfigurationspfade in der Config (DB), die entfernt werden müssen?
- Caches entleeren

bin/magento module:uninstall techdivision_dhl-carrier

HINWEIS

ACHTUNG

Modul Konfiguration

Checkout

- Wenn die Versandmethode DHL (Poststations) aktiviert wurde steht diese im Checkout zur Auswahl
- Bei Auswahl dieser Versandmethode wird die Eingabe einer Versandadresse durch eine Packstations-Suche ersetzt
- Ist Versandmethode und eine Packstation ausgewählt, so wird eine Eingabe einer separaten Rechnungsadresse erzwungen.

Validierungen

- Auch wenn die Validierungskonfiguration innerhalb der Versandmethode liegt, so ist diese dennoch unabhängig davon. Das bedeutet sie greifen auch bei inaktiver Versandart, sollten die Validierungsflags aktiv sein
- Die Validierungsoptionen arbeiten unabhängig von einander.

Bitte beachten:

- Die standardmäßigen Einstellungen der Versandmethode entsprechen den Magento-Default-Scopes
- Die Einstellungen bzgl. der DHL-Api werden ausschließlich global verwaltet
- Die Einstellungen bzgl. der Validierungen werden in allen Scopes (Global, Website, Store) verwaltet

Navigationspunkt TechDivision > Account/Cart/Checkout > [DHL Poststation Shipping]

Section	Option	Value	Default	Beschreibung
Soap API Configs Username		Text	x x	Benutzername für Api-Aufrufe
	Password	Text	X X	Passwort für Api-Aufrufe
DHL Endpoint		Text	x x	Endpunkt der Soap-API. Verwendbar um Test- oder Produtivmodus zu setzen

Soap API Configs

Username [global]	< <username>> Username for api calls</username>	✓ Use system value
Password [global]	< <password>> Password for api calls</password>	✓ Use system value
DHL Endpoint [global]	< <endpoint>> Endpoint of scap api. Used to set sandbox or production mode.</endpoint>	✓ Use system value

Section Option Value Default **Beschreibung** Validations Valdierung von Adressdaten anderer Shipping Address Yes/No No Liefermethoden im Checkout (Frontend) Valdierung von Rechnungsadressdaten im **Billing Address** Yes/No No Checkout (Frontend)

Section	Option	Value	Default	Beschreibung
	Address Book	Yes/No	No	Validierung von Adressdaten im Adressbuch des Kundenbereichs (Frontend)
\odot Validations				
	Shipping Address [store view]	10	har chinning mathods (frontand)	▼ Use system value
	Billing Address [store view] Val	lo idate billing address on checkout (fronten	d)	Use system value
	Address Book [store view] Val	lo idate address book editions in customer a	rea (frontend)	Use system value

Allgemeine Versandmethoden-Optionen

Preis-Konfiguration

Option		Value	Default	Beschreibung			
Base Shipping Me	thod	Versandmethod en-Select		Auswahl einer anderen Versandmethode zur Basis- Preisberechnung.			
				ACHTUNG	Wird keine Versandmethode ausgewählt oder ist die gewählte Methode deaktiviert, so wird als Versandkosten 0.00 ausgegben		
Additional charges		Number (Text)		Zusätzlicher Betrag welcher auf die Basiskosten, welcher über die Basis-Versandmethode ausgegben werden dazuberechnet wird. Auch negativ Beträge sind möglich!			
				ACHTUNG	Ein negativer Betrag hier kann die Versandkosten verringern. Es ist nicht möglich die Versandkosten der Methode unter 0.00 zu setzen.		
Basic Shipping Method [store view]	Fixed Choose a shipping m	nethod to get the price and costs	(calculated) for checkout and af	ter sales.	Vse system value		

Additional charges [store view]

Set an amount to calcualte additional costs based on basic shipping method selected. Negative amount possible.

Rechenbeispiel

5.00

HINWEIS

Als "Basic Shipping Method" wird Flatrate ausgewählt. Flatrate hat als Versandpreis 6.66€ für eine Bestellung gesetzt.

Nun wird als "Additional charges" der Betrag -1.66 gesetzt.

Die Versandkosten, welche berechnet werden und im Checkout angezeigt werden, sind somit 5.00€

Use system value



DHL (Poststations)

Enabled [store view]	No		Use system value
Title [store view]	DHL		Use system value
Method Name [store view]	Ship to Poststations		 Use system value
Ship to Applicable Countries [website]	All Allowed Countries		Use system value
Ship to Specific Countries	Afghanistan Aland Islands Alabraia Algeria Angeria Andorra Angelia Angulia Antarctica Antarctica	*	Use system value
Basic Shipping Method [store view]	Victors a shipping method to set the price and costs (calculated for checkout and after sales.		Use system value
Additional charges [store view]	Set an amount to calcuate additional costs based on basic shipping method selected. Negative amount possible.		✓ Use system value
Show Method if Not Applicable [website]	No		 Use system value
Sort Order [website]	15		Use system value
Displayed Error Message [website]			 Use system value

Manual

Bedienungsanleitung Modul-Funktionen

- Installation des Moduls
- Konfigurationseinstellungen des Moduls
- Versandmethode: Aktivierung Versand an DHL Packstationen
- Versandmethode: Suche nach Packstationen mit PLZ
- Versandmethode: Auswahl einer Packstation
- Validierung: Lieferadresse anderer Versandarten
- Validierung: Rechnungsadresse
- Validierung: Kundenbereich Adressbuch

Versandmethode: Aktivierung Versand an DHL Packstationen

- 1. Navigieren Sie im Backend zu TechDivision > Account/Cart/Checkout > [DHL Poststation Shipping]
- 2. Aktivieren Sie Versandart DHL (Poststations)
- 3. Hinterlegen Sie gültige Zugangsdaten für die SOAP-API
- 4. [Save Config]

🚫 LUMA		
2		
Shipping Review & Payments		
Shipping Address		
Email Address *		
	?	
Post Number *		
Search DHL PostBoxes and Stations via Postcode		
Shipping Methods		

•	\$5.00	Fixed	Flat Rate
۲	\$10.00	Ship to Poststations	DHL

Next

Wenn die Versandart aktiviert ist, so wird diese im Checkout zur Auswahl angeboten. Wird die Versandart anschließend vom Kunden ausgewählt, so wird standardmäßige Adresseingabe durch eine Packstationssuche ersetzt. Bei eingeloggten Kunden wird die Adressauswahl aus dem Adressbuch durch die Packstationsuche ersetzt.

Versandmethode: Suche nach Packstationen mit PLZ

Nachdem Sie die Versandmethode aktiviert und im Checkout ausgewählt haben (siehe Versandmethode: Aktivierung Versand an DHL Packstationen) können Sie mit einer gültigen Postleitzahl (Deutschland) suchen. Die Suche wird durch die "Enter"-Taste oder durch klick auf den Such-Button ausgeführt.

- Nach einer erfolgreichen Suche können Sie eine Packstation auswählen (siehe Versandmethode: Auswahl einer Packstation)
- Bei einer erfolglosen Suche z.B. mit einer falschen PLZ erscheint folgende Meldung: No DHL Packstations found



• Bei einer Fehlkonfiguration oder bei Verbindungsproblemen erscheint folgende Meldung: Search for DHL Packstations currently not available



Versandmethode: Auswahl einer Packstation

Nach einer erfolgreichen Suche nach Packstationen (siehe Versandmethode: Suche nach Packstationen mit PLZ) wird das Ergebnis als Liste dargestellt.

🚫 LUMA	
2	
Shipping Review & Payments	
Shipping Address	
Email Address *	
marvel@techdivision.com	
Post Number *	
0815666	
83059	٩
Packstation 105 Kolbermoor Kolbermoor Carl-Jordan-Str. 18a 83059 Kolbermoor	-
Packstation 104 Bad Aibling Bad Aibling Münchner Str. 22 83043 Bad Aibling	
Packstation 134 Kolbermoor Kolbermoor Rosenheimer Str. 60b 83059 Kolbermoor	
Packstation 124 Rosenheim Süd Georg-Aicher-Str. 5 83026 Rosenheim	
Packstation 129 Rosenheim West Ebersberger Str. 107 83024 Rosenheim	
Packstation 106 Rosenheim Happing Happinger Str. 74	

Shipping Methods

0	\$5.00	Fixed	Flat Rate	
۲	\$10.00	Ship to Poststations	DHL	

Next

Ŧ



- 1. Geben Sie eine (Ihre) gültige Postnummer ein (dies ist ein Pflichtfeld und wird geprüft)
- 2. Wählen Sie eine Packstation für den Versand aus (dies wird ebenfalls überprüft)
- 3. Klicken Sie auf Weiter

Die Packstation wird als Lieferadresse gesetzt und es wird auf den Bezahlschritt des Checkouts gesprungen. Hier wird nun anders als im Magento-Standard die Eingabe einer Lieferadresse erzungen, da Packstationen nicht als Rechnungsadresse verwendet werden dürfen



Update



Validierung: Lieferadresse anderer Versandarten

- 1. Navigieren Sie im Backend zu TechDivision > Account/Cart/Checkout > [DHL Poststation Shipping]
- 2. Aktivieren Sie unter Validations die Validierung von Shipping Address
- 3. [Save Config]
 - Input-Felder der Lieferadresse im Checkout werden auf Packstationsinformationen geprüft





🛛 Wenn der Kunde eingloggt ist, so wird beim "Weiter-Klick" geprüft, ob die Adresse Packstationsinformationen enthält.



Validierung: Rechnungsadresse

- 1. Navigieren Sie im Backend zu TechDivision > Account/Cart/Checkout > [DHL Poststation Shipping]
- 2. Aktivieren Sie unter Validations die Validierung von Billing Address
- 3. [Save Config]

Input-Felder der Rechnungsadresse im Checkout werden auf Packstationsinformationen geprüft



Payment Method

ck / Money order	
My billing and shipping address are the same	
First Name *	
Odin	
Last Name *	
Allfather	
Company	
0815666	
Addresses may not contain any information about post offices or post stations.	
Street Address *	
Packstation	
Addresses may not contain any information about post offices or post stations.	
Packstation	
Addresses may not contain any information about post offices or post stations.	
City *	
State/Province *	
Please select a region, state or province.	`
Zip/Postal Code *	
Country *	
United States	`

Cancel

Update



Wenn der Kunde eingloggt ist und eine Rechnungsadresse mit Packstationsinformationen auswählen möchte, so wird dies ebenfalls überprüft.

🚫 LUMA		
Shipping Review & Payments		
Billing addresses may not contain any information about post offices or post stations		
Payment Method		
Check / Money order		
Thor Odinsson, Bifröst 0815666, Asgard		
	Cancel	Update

Validierung: Kundenbereich - Adressbuch

- 1. Navigieren Sie im Backend zu TechDivision > Account/Cart/Checkout > [DHL Poststation Shipping]
- 2. Aktivieren Sie unter Validations die Validierung von Address Book
- 3. [Save Config]

Input-Felder der Adressanlage und -bearbeitung im Kundenbereich werden auf Packstationsinformationen geprüft

TechD vision

My Account

My Orders		
Order by SKU	Contact Information	Address
My Downloadable Products		
My Wish List	First Name *	Street Address *
Address Rook	Thor	Packstation
Address book	Last Name *	Addresses may not contain any information about post offices or post stations.
Account information	Odinsson	
Store Credit	Company	
Stored Payment Methods		City *
Gitt Card	Addresses may not contain any information about nost offices or part stations	Kolbermoor
Reward Points	Audresses may not contain any mormation about post onces or post stations.	
Gift Registry	Phone Number *	State/Province
My Product Reviews	1234567	Bayern
Newsletter Subscriptions		Zip/Postal Code *
My Invitations		83059
		Country +
Compare Products		Germany
compare Products		Gernany
You have no items to compare.		A This is your default billing address.
My Wish List		This is your default shipping address.
You have no items in your wish list.		
	Save Address	

Edit Address

www.techdivision.com

Referenzen

Hilfreiche Links zu Tutorials, Manuals und allgemeinen Infos

- PHP Online Regular Expression Tester
- DHL Entwickler Portal
- Basis Informationen zur Adressierung