



Dokumentation Product Flags (v3.0)

Inhaltsverzeichnis

Beschreibung	2
Funktionsmerkmale	3
Requirements / Installation	4
Konfiguration	6

Beschreibung

Das Modul Product Flags ermöglicht es sowohl in der Produkt Detail Seite als auch in der Kategorie Ansicht, Flag Icons/Images an die Produktbilder anzuhängen.

Funktionsmerkmale

Funktion	Beschreibung
Variante 1	Es kann ein Flag Icon/Bild via upload gesetzt werden
Variante 2	Bei Angabe einer zuvor definierten/existierenden CSS Class, kann ein via Magento bereitgestelltes Bild als CSS Hintergrund Bild anstatt eines Uploads eingebunden werden
Variante 3	Flags einbinden via HTML Template

Requirements / Installation

Magento Version Compatibility

Magento Version	Latest Version
Magento 2.3.x Opensource (CE) / Commerce (EE)	composer require magenerds/product-flags ^3.0
Magento 2.2.x Opensource (CE) / Commerce (EE)	composer require magenerds/product-flags ^2.0
Magento 2.1.x Opensource (CE) / Commerce (EE)	composer require magenerds/product-flags ^3.0

PHP Version

Compatible zu PHP Version ≥ 7.1

Installation mit Composer

Um im TechDivision Context ein Modul mittels Composer zu installieren, stehen 2 Varianten zur Verfügung (HTTPS / SSH).

Mit SSH sind dazu die entsprechenden Credentials (Password, Username) einzuholen.

Variante 1 (HTTPS):

```
composer config repositories.magenerds.product-flags vcs
https://gitlab.met.tdintern.de/magenerds/product-flags.git
```

Variante 2 (SSH):

```
composer config repositories.magenerds.product-flags vcs
ssh://git@gitlab.met.tdintern.de:10022/magenerds/product-flags.git
```

Modul Installationsbefehle

```
# add to repositories
composer config repositories.magenerds.product-flags vcs
https://gitlab.met.tdintern.de/magenerds/product-flags.git

# add to composer require
composer require magenerds/product-flags

# or accordingly using require with a specific modul tag
composer require magenerds/product-flags ^x.x.x

# run magento setup to activate the module
bin/magento set:up
```

Composereintrag in Section repositories (HTTPS/SSH Variationen)

```
"repositories": {
  "0": {
    "type": "composer",
    "url": "https://repo.magento.com/"
  },
  "repo.met.tdintern.de": {
    "type": "composer",
    "url": "https://repo.met.tdintern.de/"
  },
  "magenerds.product-flags": {
    "type": "vcs",
    "url": "ssh://git@gitlab.met.tdintern.de:10022/magenerds/product-flags.git"
  }
},
```

Aktivieren des TechDivision Modul - [Product Flags]

TIP

Das Product Flags Modul ist bei Default nach der Installation im Magento Backend aktiviert, das bedeutet, dass das Modul nun im Backend sichtbar ist und zur weiteren Konfiguration bereit steht.

Deinstallation

Modul Deinstallationsbefehl

Folgende Punkte sind bei einer Deinstallation eines Moduls stets zu beachten:

- Gibt es Einträge in der Datenbank, die vor dem deinstallieren bereinigt werden müssen?
- Sind evtl. Media Files (Images, Videos ect.) vorhanden, die vorab bereinigt werden müssen?
- Gibt es Konfigurationspfade in der Config (DB), die entfernt werden müssen?
- Caches entleeren
- Indexer neu starten wenn notwendig

```
# uninstall Module
bin/magento module:uninstall magenerds_product-flags
```

Konfiguration

Modul Konfiguration

• Navigieren Sie zu **BE** › **Stores** › **Settings** › **Configuration** › **Magenerds** › **[Product Flags]**

Section	Option	Value	Beschreibung
General	Flags Amount to Show	4	Angabe der Flag Icon Anzahl je Produkt
	Use in Category View	Yes	Aktiviere/Deaktiviere Flags in der Kategorie View
	Use in Product View	Yes	Aktiviere/Deaktiviere Flags in der Produkt View

• [Save Config]

Allgemeine Optionen

Modulspezifische Katalog Konfiguration

• Navigieren Sie zu **Catalog** › **Flags** › **[Product Flags]**

• [Save]

Section	Option	Value	Beschreibung
Flag Information	Flag Name		Eindeutiger Name des Flag Icons
	Status	Enable	Status Enable/Disable für dieses Flag Icon

Section	Option	Value	Beschreibung
	Image	file upload	Upload eines Flag Icons
	Image Class		Angabe einer vordefinierten CSS Class zum setzen eines Flag Icons mittels Stylesheet
	Priority	10	Numerische Sortierungsangabe der Flag Positionen (1-100...)
	Template	Default Template	Auswahl aus vordefinierten HTML Templates
Conditions	Flag Conditions		Mit Condition wird eingestellt, bei welchen Bedingungen ein Flag erscheinen soll
	If ALL of these conditions are TRUE		Entsprechend den hier gesetzten/erstellten Conditions wird dann in der Ausgabe bei der Kategorieansicht aber auch bei der Produktansicht der gewünschte Flag angezeigt

- DASHBOARD
- SALES
- CATALOG
- CUSTOMERS
- MARKETING
- CONTENT
- REPORTS
- STORES
- SYSTEM
- PARTNERS & EXTENSIONS

[← Back](#) [Save and Continue Edit](#) [Save](#)

Flags Information ⌵

Flag Name *

Status Enable ▼

Image Upload

Image Class
The css class that defines the Image as background.

Priority *

Template Default Template ▼

Conditions ⌵

Flag Conditions (If the attribute isn't new or sale make sure that the attribute is available in category view.)

If ALL of these conditions are TRUE :

