TechD-vision

Dokumentation Modul Seo (v1.5)

Inhaltsverzeichnis

Beschreibung	2
Funktionsmerkmale	2
Contributors	2
Requirements / Installation	3
Installation / Deinstallation	4
Aktivieren des Moduls	4
Deinstallation	4
Modul Konfiguration	5
Store Konfiguration	9
Storeview Konfiguration	10
Modulspezifische Kategorie Konfiguration	12
Manual	14
Referenzen	15

Beschreibung

Um einen Magento Shop Suchmaschinen orientiert zu optimieren, bietet das TechDivision SEO Modul mehrere HTML Tag-Erweiterungen an.

Funktionsmerkmale

Funktion	Beschreibung
Canonical URLs	Google optimiert für Kategorie Pagination um <i>Duplicate Content</i> zu verhindern
href-lang	<i>hreflang-Tags</i> , ist eine Methode, um Seiten zu markieren, die eine ähnliche Bedeutung haben, aber auf verschiedene <i>Sprachen/Regionen</i> ausgerichtet sind
href-lang Store Scope spezifische Integration	Unter BE > [Stores] kann angegeben werden, welche Country Codes pro Scope per Default als <i>hreflang</i> ausgegeben werden können.
Meta Robots Tag	Aktivierung des Meta Robots Tag für Category und PDS

Contributors

Vadim Justus	v.justus@techdivision.com	Developer
Patrick Mehringer	p.mehringer@techdivision.com	Developer
Lars Röttig	l.roettig@techdivision.com	Developer
Simon Sippert	s.sippert@techdivision.com	Developer
Martin Eisenführer	m.eisenfuehrer@techdivision.com	Maintenance
Ludwig Mair	l.mair@techdivision.com	Documentation
Isabella Patynko	i.patynko@techdivision.com	Documentation

Requirements / Installation

Magento Version Compatibility

Magento Version	Latest Version
Magento 2.3.x Opensource (CE) / Commerce (EE)	composer require techdivision/seo "~1.5.0"
PHP Version	

Compatible zu PHP Version >=7.3

Installation / Deinstallation

Installation mit Composer

Um im TechDivision Context ein Modul mittels Composer zu installieren, bitte per Befehl das Repo einbinden.

composer config repositories.repo.met.tdintern.de composer https://repo.met.tdintern.de/

Modul Installationsbefehle

Nach Einbindung des MET-Composer-Repository folgende Befehle zur Installation ausführen

```
composer require techdivision/seo "~1.5.0"
bin/magento set:up
```

Aktivieren des Moduls

TIP

Das Modul ist standardmäßig nach der Installation im Magento Backend verfügbar siehe TechDivision > SEO

& Locale > [SEO]

Die Modulfunktionalität, Canonical URLs und Hreflang Integration sind initial aktiviert!

Deinstallation

Modul Deinstallationsbefehl

Folgende Punkte sind bei einer Deinstallation eines Moduls stets zu beachten:

- Gibt es Einträge in der Datanbank, die vor der Deinstallation bereinigt werden müssen?
- Gibt es Konfigurationspfade in der Config (DB), die entfernt werden müssen?
- Caches entleeren

bin/magento module:uninstall techdivision_seo

Modul Konfiguration

• Navigieren Sie zu BE > Stores > Settings > Configuration > TechDivision > [Seo]

Section	Option	Value	Beschrei	bung	Notes
General	Enable	Yes/No	Enable/Disable das Seo Modul zur Nutzung im Frontend		
Canonical Urls	Enable	Yes/No	Enable/D TIP	isable die Option Canonical Urls Es kann entweder nur hreflang oder canonical eingesetzt werden.	siehe Kategorie -Einstellu ngen
	Extend with pagination on category view	No	Wenn Ye : zugefügt.	s gesetzt ist, wird die Pagination zu Canonical	
Pagination	Enable	Yes/No	Enable/D Grids (<i>rel</i>	deprecat ed	
href-lang Integration	Enable	Yes/No	s/No Enable/Disable die href-lang Integration. <i>hreflang option x-default</i> , macht nur Sinn, falls es für verschiedene Sprachen einen globalen Store gibt. I diesem Falle sollte aber dann <i>x-default</i> global geset werden, unter Angabe einer eindeutigen Shop Url of Parameter.		
	Use Base URL for default store home page	No Bei Enable wird die Basis-URL (ohne Shop C Startseite des Standardshops verwendet.		e wird die Basis-URL (ohne Shop Code) für die e des Standardshops verwendet.	
	Extend with pagination on category view	No	Bei Enabl hinzugefi		
	Remove store code from multi domain	No	Bei Enabl Url.	e benötigt jeder Store eine eindeutige Base	

Section	Option	Value	Beschrei	Notes	
Sitemap index	Enable	Yes/No	Enable/D	isable den Sitemap Index.	deprecat ed
			TIP	Diese Funktionalität ist derzeit nicht durchgängig funktionsfähig. Bitte nicht benutzen.	
			TIP	Die Funktion Sitemap Folder/Sitemap Dateiname Erstellung bitte hier nicht benutzen (ist derzeit nicht tauglich), sondern die in Magento 2.4 integrierte Sitemap Generierung benutzen unter Marketing > SEO & Search > [Site Map]	
			• Der S den e verse	Sitemap Folder muss bereits existieren und mit entsprechenden Rechten zum Schreiben ehen sein!	
			• Danr	eine Sitemap erstellen und generieren	
			• Hierb die U falls	bei wird dann auch mit Hilfe des SEO Moduls Irl der Sitemap in die <mark>robots.txt</mark> eigetragen, diese Funktionalität aktiviert wurde	
Meta Robots Tag	Enable Category	No	Aktivierer individuel	n Sie den Robots Meta-Tag bei Kategorien für Ile Einstellungen.	
	Enable PDP	No	Aktivierer Produkts	n Sie den Robots Meta-Tag auf der eite für individuelle Einstellungen.	

 \cdot [Save Config]

Allgemeine Optionen



Û	Configuration					Q	"	💄 admin 👻
dashboard	Store View: Default Config 🔹 👔						Sav	ve Config
SALES	GENERAL ~	General						\odot
	CATALOG		Enable [global]	No	Ŧ	✓ Use system	value	
		Canonical URLs						0
	SALES V		Enable	No	Ŧ	 Use system 	value	
REPORTS	ENGAGEMENT CLOUD	Pagination	[giobal]					0
	TECHDIVISION	Fagination	Fnable					0
SYSTEM	SEO		[global]	No Enable pagination implementation with rel="next" and rel="prev"	~	Use system	value	
IND PARTNERS	SERVICES	href-lang integration						0
	ADVANCED ~		Enable [global]	No	v	✓ Use system	value	
				Enable href-lang integration.				
		Sitemap Index						\odot
			Enable [global]	No	v	✓ Use system	value	

Hreflang Standard Optionen

CATALOG				
	GENERAL ~	General		\odot
	CATALOG ~	Canonical URLs		\odot
	SECURITY ~	Pagination		9
CONTENT	CUSTOMERS ~			
REPORTS	SALES ~	href-lang integration		$\overline{\bigcirc}$
	уотро ~	Enable [global]	Yes v	✓ Use system value
	DOTDIGITAL ~	Use Base URL for default store home page	Ves	V Lise system value
\$	TECHDIVISION	[global]	If yes, base URL (without store code) will be used for the default store's home page.	,
SYSTEM	SEO	Extend with pagination on category view [global]	No v	✓ Use system value
FIND PARTNERS & EXTENSIONS	1			
	SERVICES ~	Remove store code from multi domain [global]	No ×	✓ Use system value
	ADVANCED ~		n yes, every store view need an unique base UN.	

Sitemap index Optionen



GENERAL	~	General			\odot
SECURITY	~	Canonical URLs			\odot
CATALOG	~	Pagination			\odot
CUSTOMERS	~	href-lang integration			0
SALES	~				0
ENGAGEMENT CLOUD	~	Sitemap Index			\odot
TECHDIVISION	^	Enable [global]	Yes 🔹	Use system value	
SEO		Sitemap folder [global]	/sitemaps/ Path to store the sitemap index file, default is /sitemaps/.	✓ Use system value	
SERVICES	~	Sitemap file name [global]	sitemap.xml File name for the sitemap index file, default is sitemap.xml.	Use system value	
ADVANCED	~	Add to robots.txt [global]	Yes v	✓ Use system value	

NoIndex, NoFollow Situation

DASHBOARD SALES	Design Configuration					Q 🐠 ⊥ admin • ● Default View • 🕴 🛠 Columns •
	3 records found			20	▼ per	page < 1 of 1 >
	Default	Website	Store	Store View	Action	Theme Name
CUSTOMERS	Global				Edit	Magento Luma
	Global	Main Website			Edit	Magento Luma
	Global	Main Website	Main Website Store	Default Store View	Edit	Magento Luma

Ŵ	Main Website		← Back	Save and Continue	Save Configuration
CA DASHBOARD	Other Settings				
\$ SALES	HTML Head				\odot
CATALOG	Header				\odot
CUSTOMERS	Footer				\odot
	Search Engine Robots Default Robots [website]	INDEX, FOLLOW NOINDEX, FOLLOW INDEX, NOFOLLOW V NOINDEX, NOFOLLOW This will be included before head closing tag in page HTML.			$\overline{\bigcirc}$
STORES	Edit custom instruction of robots.txt File [website]				
IND PARTNERS EXTENSIONS		Reset To Defaults This action will delete your custom instructions and reset robots.txt file to system's default settings.			

Store Konfiguration

Basis Magento Store Konfiguration nach der Installation

Setzen der benötigten Basis Magento Konfiguration Settings, um das Seo Modul nutzen zu können.

- Navigieren Sie zu BE > Stores > Settings > Configuration > General > [Web]
- Setzen der folgenden benötigten Standard Magento Optionen

Section		Option	Value	Beschreibung
Url Optio	ns	Add Store Code to Urls	Yes	Bei der Verwendung eines Store Codes in URLs funktioniert das System in einigen Fällen nicht ordnungsgemäß, wenn URLs ohne Store Codes in den Diensten von Drittanbietern (z.B. PayPal usw.) angegeben sind.
		Auto-redirect to Base URL	Yes (302 Found)	Beispiel: Umleitung von http://example.com/store/ auf http://www.example.com/store/
Search E Optimiza	ngine tion	Use Web Server Rewrites	Yes	
DASHBOARD	Configuratio	on		Q 🔎 💄 admin 🗸
\$ SALES	Store View: Defaul	t Config 👻 🕐		Save Config
	GENERAL	GENERAL ^ Url Options		$\overline{\bigcirc}$
	General	Ado	d Store Code to Urls [global] Yes	👻 🗌 Use system value

Auto-redirect to Base URL

Use Web Server Rewrites

Search Engine Optimization

Warning! When using Store Code in URLs, in some cases system may not work properly if URLs without Store Codes are specified in the third-party services (e.g. PayPal etc.).

Yes (302 Found)

Yes

I.e. redirect from http://example.com/store/ to http://www.example.com/store/

• [Save Config]

Web

Currency Setup

Contacts

Reports

Store Email Addresses

MARKETING

#

Use system value

Use system value

.

 \odot

Storeview Konfiguration

Konfiguration des Moduls basierend auf Storeviews

- Navigieren Sie zu BE > Stores > Settings > Configuration > TechDivision > [SEO]
- Wechseln Sie zur Magento Storeview > Konfiguration

href-lang Integration [Storeview Ebene]

Section	ction Option Value Beschreibung		Notes	
href-lang Integration [Storeview Ebene]	Enable	Yes/No	Auf Scope Ebene ist es unter Angabe einer Art <i>Country Code</i> Umschreibung möglich, diesen hier angegebenen Code in <i>hreflang</i> als Default zu verwenden.	
	Language Code		Auf Scope Ebene ist unter Angabe des <i>County Code</i> eine Umschreibung möglich, den hier angegebenen Code in <i>hreflang</i> als Default zu verwenden. Es ist auch möglich, im Scope definierte <i>Country Codes</i> Komma getrennt anzugeben und damit die Reihenfolge der Ausgabe im HTML Code zu steuern.	
			Zum Beispiel [en-gb, de-de, fr-fr]:	
			 <link <br="" hreflang="en-gb" rel="alternate"/>href="https://m23ce.test">` 	
			 k rel="alternate" hreflang="de-de" href="https://m23ce.test">` 	
			 <link <br="" hreflang="fr-fr" rel="alternate"/>href="https://m23ce.test">` 	
			Falls notwendig, kann hier auch das hreflang Attribut x- default mit eingetragen werden (z.B. de-de,de-ch,x-default).	
	Stores	multiselect	Unter Stores kann angegeben werden, welche Country Codes pro Scope per Default als hreflang ausgegeben werden können.	
			Dazu die benötigten Country Codes markieren Alle hier markierten Codes werden unter diesen Scope ausgegeben.	

-echD-vision

CASHBOARD	Store View: DE 🔻	?			Save Config	
SALES	GENERAL	~	brof long integration		,	
			mer-lang megration		(0
R	SECURITY	~	Language Code [store view]		Use Website	
CUSTOMERS	CATALOG	\sim		Optional, store code will be used by default. Can be multiple values separated by comma.		
MARKETING	CUSTOMERS	~	Stores [store view]	Global	Use Website	
	SALES	~		DE AT		
	ENGAGEMENT CLOUD	~		CH Deutsch CH Italienisch		
	TECHDIVISION	^		CH Französisch RU		
SYSTEM	SEO					
FIND PARTNERS & EXTENSIONS	SERVICES	~		Can be used if you do not want to show an entry for each available store		
× Q image	Alle hervorheben	Groß-	/Kleinschreibung Ganze Wörter			

Modulspezifische Kategorie Konfiguration

- Navigieren Sie zu Catalog > Catalog > [Categories]
- Selektieren der gewünschten Kategorie
- Öffnen der Section [Search Engine Optimization]
- Erweitern der Metatags um die gewünschte customized Option Canonical URL
- · [Save]

Section	Option	Value	Beschreibung	Notes
Search Engine Optimization	Meta Title		Hierbei handelt es sich um das Standard HTML Meta Tag > [Title], das befüllt wird	
	Meta Keywords		Hierbei handelt es sich um das Standard HTML Meta Tag > [Keywords], das befüllt wird	*
	Meta Description		Hierbei handelt es sich um das Standard HTML Meta Tag > [Description], das befüllt wird	
	Canonical URL		 Falls eine Canonical URL hier angegeben, wird die Magento Standard Url überschrieben 	
			Es ist möglich nur einen Pfad (/my/own/canonical.html) anzugeben	
			 Es ist möglich eine komplette Url (https://www.example.com/my/own/canonical.html) anzugeben 	
			 Zusätzlich werden in der Shop Kategorie Ansicht beim blättern der Pagination Parameter automatisch hinzugefügt 	
			Beispiel:	
			 /my/own/canonical.html 	
			 https://www.example.com/my/own/canonical.html 	
	Meta Robots	Default	Bei der Option <i>Default</i> handelt es sich hierbei um die Einstellung <i>Default</i> aus Content > Design > [Configuration].	
			Folgende Optionen werden angeboten:	
			• Default	
			• NOINDEX, NOFOLLOW	
			• INDEX, NOFOLLOW	
			• NOINDEX, FOLLOW	
			• INDEX, FOLLOW	



Default Category (ID: 2)		Q 📌	💄 admin 👻
Store View: All Store Views 🔻	0			Save
Add Root Category Add Subcategory	Enable Category [store view]	Yes		
Collapse All Expand All Default Category (1181) What's New (0) Women (0) Market Money (0)	Include in Menu [store view] Category Name	Yes Default Category		
e ⊆ Gear (46) e ⊆ Training (6) e ⊆ Collections (13) e ⊇ Promotions (0) ⊂ Sale (0)	Content			\odot
	Display Settings			\odot
	Search Engine Optin	nization 🗡		0
	Meta Title [store view]			
	Meta Keywords [store view]		11	
	Meta Description [store view]			
	Canonical URL	For example: "/my/own/canonical.html" or		
	Meta Robots	"https://www.example.com/my/own/canonical.html" NOINDEX,NOFOLLOW		

Manual

Initiale Modul Konfiguration nach Installation

- Die Initiale Installation ist erfolgt
- Das Modul ist im Backend aktiv und enabled
- Auswählen der erforderlichen allgemeinen Optionen
- Case: Canonical URLs
- Case: href-lang

Case: Canonical Urls

- Navigieren Sie zu Stores > Settings > Configuration > TechDivision > [Seo]
- Setzen Sie Canonical URLs auf [Enable 🛛 Yes]
- Navigieren Sie zu Catalog > Category
- Wählen Sie die benötigte Kategorie aus
- Nun muss unter der Section Search Engine Optimization > [Canonical URL] entsprechend die benötigte Canonical URL angegeben werden
- siehe Kategorie Einstellungen
- ·[save]

Case: href-lang

- Navigieren Sie zu Stores > Settings > Configuration > TechDivision > [Seo]
- Ebenso sollte die Option Use Base URL for default store home page im Optimalfall auf [Enable 🛛 Yes] eingestellt sein
- Stellen Sie sicher, dass unter Content > Design > Configuration > Website > Search Engine Robots > [Default Robots], die Option NOINDEX,NOFOLLOW gesetzt ist, da sonnst der href-lang Tag nicht gesetzt wird (NoIndex, NoFollow Situation).
- \cdot [save Config]

Referenzen

Hilfreiche Links zu Tutorials, Manuals und allgemeinen Infos

- Hreflang Attribute 101
- Canonical Urls (SEO Küche)
- Komplette Liste der Standard ISO Language Codes
- Verwendung des hreflang Attributes x-default