# TechD-vision

Dokumentation Seo (v2.0)

# Beschreibung

Um einen Magento Shop Suchmaschinen orientiert zu optimieren, bietet das TechDivision {page-component-title} Modul mehrere HTML Tag-Erweiterungen an.

# Funktionsmerkmale

Funktion	Beschreibung
Canonical URLs	Google optimiert für Kategorie Pagination um <b>Duplicate Content</b> zu verhindern
href-lang	<b>hreflang-Tags</b> , ist eine Methode, um Seiten zu markieren, die eine ähnliche Bedeutung haben, a ber auf verschiedene <b>Sprachen/Regionen</b> ausgerichtet sind
href-lang Store Scope spezifische Integration	Unter menu:BE[Stores] kann angegeben werden, welche <b>Country</b> <b>Codes</b> pro Scope per Default als <b>hreflang</b> ausgegeben werden können.
Meta Robots Tag	Aktivierung des Meta Robots Tag für Category und PDS

# Contributors

Vadim Justus	v.justus@techdivision.com	Developer
Lars Röttig	l.roettig@techdivision.com	Developer
Simon Sippert	s.sippert@techdivision.com	Developer
Patrick Mehringer	p.mehringer@techdivision.com	Maintenance
Martin Eisenführer	m.eisenfuehrer@techdivision.com	Maintenance
Ludwig Mair	l.mair@techdivision.com	Documentation
Isabella Patynko	i.patynko@techdivision.com	Documentation

# **Requirements / Installation**

### **Magento Version Compatibility**

Magento Version	Latest Version
Magento 2.4 >= Magento 2.4.0 Community (CE) / Magento 2.4.0 Commerce (EE)	composer require techdivision/seo ~2.0.0
Magento 2.3 >= Magento 2.3.0 Community (CE) / Magento 2.3.0 Commerce (EE)	composer require techdivision/seo ~1.6.1

### **PHP Version**

**Compatible zu PHP Version** >=7.3

# **Installation mit Composer**

• Um im **TechDivision** Context ein Modul mittels Composer zu installieren, bitte per folgenden Befehl das Repo entsprechend einbinden

composer config repositories.repo.met.tdintern.de composer https://repo.met.tdintern.de/

### **Modul Installationsbefehle**

• Nach Einbindung des MET-Composer-Repository folgende Befehle zur Installation ausführen

```
# add to composer require
composer require techdivision/seo ~2.0.0
# run magento setup to activate the module
bin/magento set:up
```

### Aktivieren des Moduls

TIP

Das Modul **Seo** ist bei Default nach der Installation im Magento Backend aktiviert, das bedeutet, dass das Modul nun im Backend sichtbar ist und zur weiteren Konfiguration bereit steht.

# Deinstallation

### **Modul Deinstallationsbefehl**

Folgende Punkte sind bei einer Deinstallation eines Moduls stets zu beachten:

- Gibt es Einträge in der Datanbank, die vor dem deinstallieren bereinigt werden müssen?
- Sind evtl. Media Files (Images, Videos ect.) vorhanden, die vorab bereinigt werden müssen?
- Gibt es Konfigurationspfade in der Config (DB), die entfernt werden müssen?
- · Caches entleeren
- Indexer neu starten wenn notwendig

#### # uninstall Module

bin/magento module:uninstall techdivision\_seo

# **Modul Konfiguration**

• Navigieren Sie zu menu:TechDivision[SE0 & Locale > [Seo]]

Section	Option	Value	Beschreib	oung	Notes
General	Enable	Yes/N o	Enable/Di componer im Fronter	<b>sable</b> das {page- nt-title} Modul zur Nutzung nd	
Canonical Urls	Enable	Yes/N o	Enable/Di Urls	sable die Option Canonical	siehe Kategorie-Einstellungen
			TIP	Es kann entweder nur <b>hreflang</b> oder <b>canonical</b> eingesetzt werden.	
	Extend with pagination on category view	No	Wenn <b>Yes</b> gesetzt ist, wird die Pagination zu Canonical zugefügt.		
Paginatio n	Enable	Yes/N o	<b>Enable/Disable</b> die <b>prev/next Tags</b> bei den Kategorie Grids (rel="next" und rel="prev")		
href-lang Integratio n	Enable	Yes/N o	<b>Enable/Disable</b> die href-lang Integration. <i>hreflang option x-default</i> , macht nur Sinn, falls es für verschiedene Sprachen einen globalen <b>Store</b> gibt. In diesem Falle sollte aber dann <i>x- default</i> global gesetzt werden, unter Angabe einer eindeutigen Shop Url ohne Parameter		
	Use Base URL for default store home page	No	Bei <b>Enable</b> wird die Basis-URL (ohne <b>Shop Code</b> ) für die Startseite des Standardshops verwendet.		
	Extend with pagination on category view	No	Bei <b>Enable</b> Seitennum hinzugefü	<b>e</b> wird die nmerierung zu <i>hreflang</i> gt.	
	Remove store code from multi domain	No	Bei <b>Enable</b> eindeutige	e , benötigt jeder Store eine Base Url .	

#### **TechD**-vision

Section	Option	Value	Beschreibung		Notes	
Sitemap index	Enable	Yes/N o	Enable/D	isable den Sitemap Index. Diese Funktionalität ist derzeit nicht durchgängig funktionsfähig. Bitte nicht benutzen.	WARNING	deprecated
			TIP	Die Funktion <b>Sitemap</b> <b>Folder/Sitemap</b> Dateiname Erstellung bitte hier nicht benutzen (ist derzeit nicht tauglich), sondern die in <b>Magento 2.4</b> integrierte Sitemap Generierung benutzen unter <b>Marketing &gt;</b> <b>SEO &amp; Search &gt; [ Site</b> <b>Map ]</b>		
			Der S existi entsp Schre	Sitemap Folder muss bereits ieren und mit den prechenden Rechten zum eiben versehen sein!		
			• Dann gene	eine Sitemap erstellen und rieren		
			• Hierb des <b>\$</b> Siten eiget Funk	bei wird dann auch mit Hilfe SEO Moduls die Url der nap in die robots.txt ragen, falls diese tionalität aktiviert wurde		
Meta Robots Tag	Enable Category	No	Aktivierer bei <b>Kateg</b> Einstellun	n Sie den Robots Meta-Tag <b>orien</b> für individuelle Igen.		
	Enable PDP	No	Aktivierer <b>auf der P</b> Einstellun	n Sie den Robots Meta-Tag <b>roduktseite</b> für individuelle Igen.		

 $\cdot$  [ Save Config ]

### **Allgemeine Optionen**



Ŵ	Configuration					Q	<b>"O</b>	💄 admin 🗸
dashboard	Store View: Default Config 👻 👔						Sav	ve Config
SALES	GENERAL ~	General						$\odot$
	CATALOG ~		Enable [global]	No	~	Use system	value	
	CUSTOMERS ~	Canonical URLs						$\odot$
	SALES ~		Enable [global]	No	~	Use system	value	
	ENGAGEMENT CLOUD	Pagination						0
STORES		0	<b>F</b> eedala					0
SYSTEM	SEO		[global]	No Tenable pagination implementation with rel="next" and rel="prev"	~	Use system	value	
	SERVICES ~	href-lang integration						$\odot$
	ADVANCED ~		Enable	No	~	Use system	value	
			(Biopai)	Enable href-lang integration.				
		Sitemap Index						0
			Enable [global]	No	~	Use system	value	

#### **Hreflang Standard Optionen**

CATALOG				
	GENERAL ~	General		$\odot$
	CATALOG ~	Canonical URLs		$\odot$
	SECURITY ~	Pagination		9
CONTENT	CUSTOMERS ~			
REPORTS	SALES ~	href-lang integration		$\overline{\bigcirc}$
	уотро ~	Enable [global]	Yes v	✓ Use system value
	DOTDIGITAL ~	Use Base URL for default store home page	Ves	V Lise system value
\$	TECHDIVISION	[global]	If yes, base URL (without store code) will be used for the default store's home page.	,
SYSTEM	SEO	Extend with pagination on category view [global]	No v	✓ Use system value
FIND PARTNERS & EXTENSIONS	1			
	SERVICES ~	Remove store code from multi domain [global]	No ×	✓ Use system value
	ADVANCED ~		n yes, every store view need an unique base UN.	

#### Sitemap index Optionen



GENERAL	~	General			$\odot$
SECURITY	~	Canonical URLs			$\odot$
CATALOG	~	Pagination			$\odot$
CUSTOMERS	~	href-lang integration			0
SALES	~				0
ENGAGEMENT CLOUD	~	Sitemap Index			$\odot$
TECHDIVISION	^	Enable [global]	Yes 🔹	Use system value	
SEO		Sitemap folder [global]	/sitemaps/ Path to store the sitemap index file, default is /sitemaps/.	✓ Use system value	
SERVICES	~	Sitemap file name [global]	sitemap.xml File name for the sitemap index file, default is sitemap.xml.	Use system value	
ADVANCED	~	Add to robots.txt [global]	Yes v	✓ Use system value	

#### NoIndex, NoFollow Situation

DASHBOARD	Design Configuration Q 🕫 1 adn						
SALES	3 records found			20	▼ per	page < 1 of 1 >	
*	Default	Website	Store	Store View	Action	Theme Name	
CUSTOMERS	Global				Edit	Magento Luma	
	Global	Main Website			Edit	Magento Luma	
CONTENT	Global	Main Website	Main Website Store	Default Store View	Edit	Magento Luma	

Ŵ	Main Website		← Back	Save and Continue	Save Configuration
DASHBOARD	Other Settings				
<b>\$</b> SALES	HTML Head				$\odot$
CATALOG	Header				$\odot$
CUSTOMERS	Footer				$\odot$
	Search Engine Robots Default Robots [vebsite]	INDEX, FOLLOW NOINDEX, NOFOLLOW NOINDEX, NOFOLLOW V NOINDEX, NOFOLLOW This will be included before head closing tag in page HTML.			$\overline{\otimes}$
STORES	Edit custom instruction of robots.txt File [website]				
WIND PARTNERS & EXTENSIONS		Reset To Defaults This action will delete your custom instructions and reset robots.txt file to system's default settings.			

# **Store Konfiguration**

Setzen der benötigten Basis Magento Konfiguration Settings, um das {page-component-title} Modul nutzen zu können.

- Navigieren Sie zu menu:BE[Stores > Settings > Configuration > General > [Web]]
- Setzen der folgenden benötigten Standard Magento Optionen

Section		Option		Value		Beschreibung		
Url Options	S	Add Store	Code to Urls	Yes		Bei der Verwendung in URLs funktioniert einigen Fällen nicht wenn URLs ohne <b>St</b> Diensten von Drittar usw.) angegeben si	g eines <b>Store Cod</b> ; das System in ordnungsgemäß <b>ore Codes</b> in den nbietern (z.B. <b>Pay</b> nd.	les / /Pal
		Auto-redii	rect to Base URL	Yes (302 Fc	ound)	Beispiel: Umleitung http://example.com http://www.example	y von n/store/ auf e.com/store/	
Search Eng Optimizati	gine on	Use Web S	Server Rewrites	Yes				
CAN DASHBOARD	Configuratio	on					🔍 🦚 上 adr	min 🔻
\$ SALES	Store View: Default	Config 🔻	2				Save Conf	fig
	GENERAL	^	Url Options					$\odot$
	General		Add	Store Code to Urls [global]	Yes	•	Use system value	
	Web				Warning! When using Store ( not work properly if URLs wit third-party services (e.g. PayF	Code in URLs, in some cases system may thout Store Codes are specified in the Pal etc.).		
	Currency Setup		Auto-re	edirect to Base URL [store view]	Yes (302 Found) I.e. redirect from http://exam http://www.example.com/sto	v pple.com/store/ to ore/	<ul> <li>Use system value</li> </ul>	
m	Store Email Addresse	25						
STORES	Contacts		Search Engine Op	otimization				$\odot$
SYSTEM	Reports		Use W	/eb Server Rewrites [store view]	Yes	<b>v</b>	Use system value	

• btn:[Save Config]

# **Storeview Konfiguration**

- Navigieren Sie zu menu:BE[Stores > Settings > Configuration > TechDivision > [{page-component-title}]]
- Wechseln Sie zur Magento menu:Storeview[Konfiguration]

### href-lang Integration [Storeview Ebene]

Section	Option	Value	Beschreibung
href-lang Integration [ Storeview Ebene ]	Enable	Yes/No	Auf Scope Ebene ist es unter Angabe einer Art <i>Country Code</i> Umschreibung möglich, diesen hier angegebenen Code in <i>hreflang</i> als Default zu verwenden.
	Language Code		Auf <b>Scope Ebene</b> ist unter Angabe des <i>County Code</i> eine Umschreibung möglich, den hier angegebenen Code in <i>hreflang</i> als Default zu verwenden. Es ist auch möglich, im Scope definierte <i>Country Codes</i> Komma getrennt anzugeben und damit die Reihenfolge der Ausgabe im HTML Code zu steuern.
			Zum Beispiel [en-gb, de-de, fr-fr]:
			<ul> <li><li><li>k rel="alternate" hreflang="en-gb" href="https://m23ce.test"&gt;</li> </li></li></ul>
			<ul> <li><li><li>k rel="alternate" hreflang="de-de" href="https://m23ce.test"&gt;</li> </li></li></ul>
			<ul> <li><li><li>k rel="alternate" hreflang="fr-fr" href="https://m23ce.test"&gt;</li> </li></li></ul>
			Falls notwendig, kann hier auch das <b>hreflang</b> Attribut <b>x-default</b> mit eingetragen werden (z.B. de-de,de-ch,x-default).
	Stores	multiselect	Unter Stores kann angegeben werden, welche <b>Country Codes</b> pro Scope per Default als <b>hreflang</b> ausgegeben werden können.
			Dazu die benötigten <b>Country Codes</b> markieren.
			Alle hier markierten <b>Codes</b> werden unter diesen <b>Scope</b> ausgegeben.

#### -echD-vision

CASHBOARD	Store View: DE 🔻	?			Save Config	
SALES	GENERAL	~	brof long integration		,	
			mer-lang megration		(	0
<b>R</b>	SECURITY	~	Language Code [store view]		Use Website	
CUSTOMERS	CATALOG	$\sim$		Optional, store code will be used by default. Can be multiple values separated by comma.		
MARKETING	CUSTOMERS	~	Stores [store view]	Global	Use Website	
	SALES	~		DE AT		
	ENGAGEMENT CLOUD	~		CH Deutsch CH Italienisch		
	TECHDIVISION	^		CH Französisch RU		
SYSTEM	SEO					
FIND PARTNERS & EXTENSIONS	SERVICES	~		Can be used if you do not want to show an entry for each available store		
× Q image	Alle hervorheben	Groß-	/Kleinschreibung Ganze Wörter			

# **Kategorie Konfiguration**

- Navigieren Sie zu menu:Catalog[Catalog > [Categories]]
- Selektieren der gewünschten Kategorie
- Öffnen der Section [ Search Engine Optimization ]
- Erweitern der Metatags um die gewünschte customized Option Canonical URL
- btn:[Save]

Section	Option	Value	Beschreibung
Search Engine Optimization	Meta Title		Hierbei handelt es sich um das Standard menu:HTML Meta Tag, das befüllt wird
	Meta Keywords		Hierbei handelt es sich um das Standard menu:HTML Meta Tag, das befüllt wird
	Meta Description		Hierbei handelt es sich um das Standard menu:HTML Meta Tag, das befüllt wird
	Canonical URL		<ul> <li>Falls eine Canonical URL hier angegeben, wird die Magento Standard Url überschrieben</li> </ul>
			<ul> <li>Es ist möglich nur einen Pfad (/my/own/canonical.html) anzugeben</li> </ul>
			Es ist möglich eine komplette Url (https://www.example.com/my/ own/canonical.html) anzugeben
			<ul> <li>Zusätzlich werden in der Shop Kategorie Ansicht beim blättern der Pagination Parameter automatisch hinzugefügt</li> </ul>
			Beispiel:
			<ul> <li>/my/own/canonical.html</li> </ul>
			<ul> <li>https://www.example.com/my/own/canonical.html</li> </ul>
	Meta Robots	Default	Bei der Option <i>Default</i> handelt es sich hierbei um die Einstellung Default aus menu:Content[Design > [Configuration]].
			Folgende Optionen werden angeboten:
			• Default
			NOINDEX, NOFOLLOW
			INDEX, NOFOLLOW
			NOINDEX, FOLLOW
			INDEX, FOLLOW



Default Category (	ID: 2)		Q	<b>"2</b>	💄 admin 🗸
Store View: All Store Views 🔻	0				Save
Add Root Category Add Subcategory	Enable Category [store view]	Yes			
Collapse All   Expand All Default Category (1181) What's New (0) Collapse Women (0) Collapse Man (0)	Include in Menu [store view] Category Name *	Ves Default Category			
Gear (46)     Gear (46)	[store view]				$\odot$
	Display Settings				$\odot$
	Search Engine Optin	nization 🖌			$\odot$
	Meta Title [store view]				
	Meta Keywords [store view]		1		
	Meta Description [store view]		1,		
	Canonical URL	For example: "/mv/own/canonical.html" or			
	Meta Robots	"https://www.example.com/my/own/canonical.html" NOINDEX,NOFOLLOW "Default" from Content -> Design -> Configuration			

# Manual

### Initiale Modul Konfiguration nach Installation

- Die Initiale Installation ist erfolgt
- Das Modul ist im Backend aktiv und enabled
- Auswählen der erforderlichen allgemeinen Optionen
- Case: Canonical URLs
- Case: href-lang

### **Case: Canonical Urls**

- Navigieren Sie zu menu:Stores[Settings > Configuration > TechDivision > [Seo]]
- Setzen Sie Canonical URLs auf btn:[Enable 🛛 Yes]
- Navigieren Sie zu menu:Catalog[Category]
- Wählen Sie die benötigte Kategorie aus
- Nun muss unter der Section menu:Search Engine Optimization[[Canonical URL]] entsprechend die benötigte Canonical URL angegeben werden
- siehe Kategorie Einstellungen
- btn:[save]

### Case: href-lang

- Navigieren Sie zu menu:Stores[Settings > Configuration > TechDivision > [Seo]]
- Setzen Sie href-lang integration auf [ Enable 🛛 Yes ]
- Ebenso sollte die Option Use Base URL for default store home page im Optimalfall auf [ Enable 🛛 Yes ] eingestellt sein
- Stellen Sie sicher, dass unter Content > Design > Configuration > Website > Search Engine Robots > [Default Robots], die Option NOINDEX,NOFOLLOW gesetzt ist, da sonnst der href-lang Tag nicht gesetzt wird (NoIndex, NoFollow Situation).
- [ save Config ]

CAUTION

## Remove store code from multi domain

Wann ist es sinnvoll, die Seo Modul Einstellung Remove store code from multi domain zu setzen?

- Mit den hier angegebenen Beispielen, wird nur eine grundlegende Empfehlung gegeben.
- Je nach Projekt und dessen Anforderung kann das Setup entsprechend anders aussehen und sich auch das Verhalten in Kombination mit verschiedensten Optionen verändern.
- Ebenso handelt es sich bei den Screenshots um eine local instance. Es kann daher immer Abweichungen der Urlzusammensetzung (bedingt durch unterschiedliche Server Einstellungen) geben.

#### Mehrere Websites/Shops einrichten mit Remove store code from multi domain

- Sie können Magento so konfigurieren, dass Sie mehrere Websites oder Stores haben, z.B. einen Default Store, englischen Store und einen deutschen Store.
- Die Einrichtung mehrerer Stores hängt davon ab, ob Sie eindeutige Domains verwenden bzw. dieselbe Domain gemeinsam nutzen möchten.
- · Ziel ist vor allem, saubere hreflang urls zu generieren ohne unnötige weitere Parameter

Folgende genannten Kombinationen dienen nur als Beispiel für die **Seo Modul** Einstellung menu:href-lang integration[[Remove store code from multi domain IV Yes]], unter der Vorraussetzung, daß die Base URLs (HTTP[HTTPS) entsprechend gesetzt sind.

eindeutige Domains	mit Subdomains	gleiche Domain (mit storeview code)
• mydomain-shop.de	• de.mydomain-shop.com	• mydomain-shop.com/de_de/
• mydomain-shop.com	en.mydomain-shop.com	<ul> <li>mydomain-shop.com/en_us/</li> </ul>
Web Site	Store	Store View
Main Website (Code: base)	Main Website Store (Code: main_website_store)	Default Store View (Code: default)
Website Deutsch (Code: website_de)	Store Deutsch (Code: store_de)	Deutsch (Code: de)
Website English (Code: website_en)	Store English (Code: store_en)	English (Code: en)

• Navigieren Sie zu menu:TechDivision[SE0 & Locale > [Seo]]

• Setzen der Einstellung menu:href-lang integration[[Remove store code from multi domain I Yes | No]]

#### **TechD** vision

dashboard	GENERAL V	General			$\odot$
SALES	CATALOG ~	Canonical URLs			$\odot$
CATALOG	SECURITY ~	Enable	. Ver	I lise system value	
	CUSTOMERS ~	[global] Extend with pagination on category view	Yes Y	Use system value	
	SALES ~	[global]	If yes, pagination will add on canonical.	Jose System value	
	уотро ~	Pagination			$\odot$
	DOTDIGITAL	href-lang integration			$\odot$
er	TECHDIVISION	Enable			_
	SEO	[globa]	Yes * Enable href-lang integration.	Use system value	
STORES	SERVICES ~	Use Base URL for default store home page [giobal]	Yes v If yes, base URL (without store code) will be used for the default store's home	✓ Use system value	
SYSTEM	ADVANCED ~	Extend with pagination on category view	page.	✓ Use system value	
FIND PARTNERS & EXTENSIONS		[giobal]	If yes, pagination will add on hreflang.		
		Remove store code from multi domain [global]	Yes very store view need an unique base url.	Use system value	

Figure 2. Seo Modul Einstellung [Remove store code from multi domain N Yes]

- Navigieren Sie zu menu:Stores[Settings > Configuration > General > Web > [Url Options]]
- Setzen Sie menu:Stores[Settings > Configuration > General > Web > Url Options [Add Store Code to Urls IN No | Yes]]

GENERAL	Url Options				$\odot$
General		Add Store Code to Urls [global]	No	Use system value	
Web			Warning! When using Store Code in URLs, in some cases system may not wor properly if URLs without Store Codes are specified in the third-party services (e.g. PayPal etc.).	k	

Figure 3. Setzen der Option Add Store Code to Urls auf No|Yes

- btn:[Save Config]
- Navigieren Sie zu menu:Stores[Settings > Configuration > General > Web [Base URLs | Base URLs (Secure)]]
- Setzen Sie hier die korrekte Url sowohl bei Base URLs als als auch bei Base URLs (Secure) für jeden definierten Shop entsprechend



#### Base URLs

Any of the fields allow fully qualified URLs that end with '/' (slash) e.g. http://example.com/magento/

Base URL [store view]	https://m242ee-seo-multistore-en.test/ Specify URL or {{base_url}} placeholder.	Use Default
Base Link URL [store view]	https://m242ee-seo-multistore-en.test/ May start with {{unsecure_base_url}} placeholder.	Use Default
Base URL for Static View Files [store view]	May be empty or start with {{unsecure_base_url}} placeholder.	✓ Use Default
Base URL for User Media Files [store view]	May be empty or start with {{unsecure_base_url}} placeholder.	✓ Use Default

#### Base URLs (Secure)

Any of the fields allow fully qualified URLs that end with '/' (slash) e.g. https://example.com/magento/

Secure Base URL [store view]	https://m242ee-seo-multistore-en.test/	Use Default
	Specify URL or {{base_url}}, or {{unsecure_base_url}} placeholder.	
Secure Base Link URL [store view]	https://m242ee-seo-multistore-en.test/	Use Default
	May start with {{secure_base_url}} or {{unsecure_base_url}} placeholder.	

Figure 4. Setzen der korrekten Base Urls

- btn:[Save Config]
- Cache leeren

#### **Ergebnis Ausgabe bei hreflang mit unterschiedlichen Setting** Kombinationen von Seo und Magento

- menu:Stores[Configuration > Url Options > [Add Store Code to Urls I No]]
- menu:Stores[Configuration > Techdivision > Seo > href-lang integration > [Remove store code from multi domain [No]]

```
<link rel="alternate" hreflang="default" href="https://m242ee-seo-multistore.test/strive-
shoulder-pack.html?___store=default">
<link rel="alternate" hreflang="de" href="https://m242ee-seo-multistore-de.test/strive-
shoulder-pack.html?___store=de">
<link rel="alternate" hreflang="en" href="https://m242ee-seo-multistore-en.test/strive-
shoulder-pack.html?___store=de">
```

- menu:Stores[Configuration > Techdivision > Seo > href-lang integration > [Remove store code from multi domain I No]]

```
<link rel="alternate" hreflang="default" href="https://m242ee-seo-
multistore.test/default/strive-shoulder-pack.html">
<link rel="alternate" hreflang="de" href="https://m242ee-seo-multistore-de.test/de/strive-
shoulder-pack.html">
<link rel="alternate" hreflang="en" href="https://m242ee-seo-multistore-en.test/en/strive-
```



shoulder-pack.html">

- menu:Stores[Configuration > Techdivision > Seo > href-lang integration > [Remove store code from multi domain I Yes]]

```
<link rel="alternate" hreflang="default" href="https://m242ee-seo-multistore.test/strive-
shoulder-pack.html">
<link rel="alternate" hreflang="de" href="https://m242ee-seo-multistore-de.test/strive-
shoulder-pack.html">
<link rel="alternate" hreflang="en" href="https://m242ee-seo-multistore-en.test/strive-
shoulder-pack.html">
```

- menu:Stores[Configuration > Url Options > [Add Store Code to Urls II Yes]]
- menu:Stores[Configuration > Techdivision > Seo > href-lang integration > [Remove store code from multi domain I Yes]]

```
<link rel="alternate" hreflang="default" href="https://m242ee-seo-
multistore.test/default/strive-shoulder-pack.html">
<link rel="alternate" hreflang="de" href="https://m242ee-seo-multistore-de.test/de/strive-
shoulder-pack.html">
<link rel="alternate" hreflang="en" href="https://m242ee-seo-multistore-en.test/en/strive-
shoulder-pack.html">
```

# Add Store Code to Urls

Beispiel unterschiedlicher Domain Namen und wie **Land/Sprache/Region** in einem Shop eindeutig zugeordnet werden können, wie im folgenden Beispiel zu sehen ist:

eindeutige Domains	mit Subdomains	gleiche Domain (mit storeview code)
• mydomain-shop.de	de.mydomain-shop.com	• mydomain-shop.com/de_de/
<ul> <li>mydomain-shop.com</li> </ul>	• en.mydomain-shop.com	<ul> <li>mydomain-shop.com/en_us/</li> </ul>
Web Site	Store	Store View
Main Website (Code: base)	Main Website Store (Code: main_website_store)	Default Store View (Code: default)
Website Deutsch (Code: website_de)	Store Deutsch (Code: store_de)	Deutsch (Code: de)
Website English (Code: website en)	Store English (Code: store_en)	English (Code: en)

Es ist darauf zu achten, entsprechend dazu zum einen im **Seo Modul** die Option Remove store code from multi domain beschrieben, zu setzen, aber auch, dass die **Base Urls** entsprechendend sauber eingetragen werden.

- Nur dann ist gewährleistet, dass die hreflang Tags sauber generiert werden
- Navigieren Sie zu menu:Stores[Settings > Configuration > General > General > Web]
- Setzen Sie Die Option Url Options I No

CAUTION

	GENERAL	^	Url Options				6
-	General			Add Store Code to Urls	No	Use system value	
	Web				Warning! When using Store Code in URLs, in some cases system may not work properly if URLs without Store Codes are specified in the third-party services (e.g. PayPal etc.).		
• Setzer	n der <b>Base URLs</b>						
₿	ase URL						
₿	ase Link URL						

- Setzen der Base URLs (Secure)
  - Secure Base URL
  - Secure Base Link URL

**CAUTION** Diese Einstellungen jeweils dann mit den angepassten **Base Urls** fuer jeden Store wiederholen.

#### Beispiel Mainstore (Hier ist die Base Url im Scope der Website eingetragen):



#### Base URLs

Any of the fields allow fully qualified URLs that end with '/' (slash) e.g. http://example.com/magento/

Base URL [store view]	https://m242ee-seo-multistore.test/ Specify URL or {{base_url}} placeholder.	]
Base Link URL [store view]	https://m242ee-seo-multistore.test/ May start with {{unsecure_base_url}} placeholder.	Use system value
Base URL for Static View Files [store view]	May be empty or start with {{unsecure_base_url}} placeholder.	
Base URL for User Media Files [store view]	May be empty or start with {{unsecure_base_url}} placeholder.	

#### Base URLs (Secure)

Any of the fields allow fully qualified URLs that end with '/' (slash) e.g. https://example.com/magento/

Secure Base URL [store view]	https://m242ee-seo-multistore.test/	
	Specify URL or {{base_url}}, or {{unsecure_base_url}} placeholder.	
Secure Base Link URL [store view]	https://m242ee-seo-multistore.test/	Use system value
	May start with {{secure_base_url}} or {{unsecure_base_url}} placeholder.	

#### Figure 6. Base Urls für den Mainstore

#### **Beispiel Store English:**

#### Base URLs

Any of the fields allow fully qualified URLs that end with '/' (slash) e.g. http://example.com/magento/

Base URL [store view]	https://m242ee-seo-multistore-en.test/	Use Default
Base Link URL [store view]	Specify URL or {{base_uri}} placeholder.         https://m242ee-seo-multistore-en.test/         May start with {{unsecure base_url}} placeholder.	Use Default
Base URL for Static View Files [store view]	May be empty or start with {{unsecure_base_url}} placeholder.	✔ Use Default
Base URL for User Media Files [store view]	May be empty or start with {{unsecure_base_url}} placeholder.	✓ Use Default

#### Base URLs (Secure)

Any of the fields allow fully qualified URLs that end with '/' (slash) e.g. https://example.com/magento/

Secure Base URL [store view]	https://m242ee-seo-multistore-en.test/ Specify URL or {{base_url}}, or {{unsecure_base_url}} placeholder.	Use Default
Secure Base Link URL [store view]	https://m242ee-seo-multistore-en.test/ May start with {{secure_base_url}} or {{unsecure_base_url}} placeholder.	Use Default

Figure 7. Base Urls für den Mainstore

#### **Ergebnis Ausgabe bei hreflang mit unterschiedlichen Setting** Kombinationen von Seo und Magento bzgl. Base Url Settings

- menu:Stores[Configuration > Url Options > [Add Store Code to Urls II No]]
- menu:Stores[Configuration > Techdivision > Seo > href-lang integration > [Remove store code from multi domain 🛛 Yes]]

```
<link rel="alternate" hreflang="default" href="https://m242ee-seo-multistore.test/strive-
shoulder-pack.html">
<link rel="alternate" hreflang="de" href="https://m242ee-seo-multistore-de.test/strive-
shoulder-pack.html">
<link rel="alternate" hreflang="en" href="https://m242ee-seo-multistore-en.test/strive-
shoulder-pack.html">
```

- menu:Stores[Configuration > Url Options > [Add Store Code to Urls II Yes]]
- menu:Stores[Configuration > Techdivision > Seo > href-lang integration > [Remove store code from multi domain I Yes]]

```
<link rel="alternate" hreflang="default" href="https://m242ee-seo-
multistore.test/default/strive-shoulder-pack.html">
<link rel="alternate" hreflang="de" href="https://m242ee-seo-multistore-de.test/de/strive-
shoulder-pack.html">
<link rel="alternate" hreflang="en" href="https://m242ee-seo-multistore-en.test/en/strive-
shoulder-pack.html">
```

# Hreflang

Mit dem **Seo Modul** ist es möglich auf Website Ebene manuell **hreflang Tags** hinzuzufügen und den zugehörigen Storeviews zuzuordnen.

TIP

Mit der **Seo Modul** Option menu:hreflang integration[Language Code] hat man nun auch die Möglichkeit, selbstdefinierte **hreflang Tags** zu erstellen.

Besonders praktisch ist an dieser Stelle, dass man nun damit z.B. den hreflang Tag für x-default anwenden kann.

Bei der Option menu:hreflang integration[Language Code], können mehrere **Language Codes** kommagetrennt angegeben werden (de-de,en-us).

#### CAUTION

- Bitte darauf achten, keine Leerstellen nach dem Komma anzugeben (de,x-default,en-us).
- Ebenso ist darauf achten, dass hier die Schreibweise von Country Codes nicht nicht mit Unterstrich (en\_US), sondern mit Bindestrich (en-us) und Kleinschreibung eingetragen werden muss.

#### Benötigte Schritte zum anlegen eines x-default hreflang Tags

Als Beispiel nehmen wir nun, dass wir einen Shop mit folgender Aufstellung vorfinden

Web Site	Store	Store View		
Main Website	Main Website Store	Default Store View		
(Code: base)	(Code: main_website_store)	(Code: default)		
Website Deutsch	Store Deutsch	Deutsch		
(Code: website_de)	(Code: store_de)	(Code: de)		
Website English	Store English	English		
(Code: website_en)	(Code: store_en)	(Code: en)		

Navigieren Sie zu menu:TechDivision[SEO & Locale > [Seo]]

• Wechseln sie zum gewünschten Website Scope (Website English)



CASHBOARD	Configuration			Q	<b>A</b>	👤 admin 🗸
\$ SALES	Scope: Website English 👻 🕜				Sav	ve Config
CATALOG CUSTOMERS	GENERAL ~	href-lang integration				$\overline{\bigcirc}$
	CATALOG ~ Lan	Language Code [store view]	e Code re view] Optional, store code will be used by default. Can be multiple values separated by comma.			
	CUSTOMERS ~ SALES ~	Stores [store view] Default Store View Deutsch				
	YOTPO ~		Can be used if you do not want to show an entry for each available store			
	DOTDIGITAL ~	Meta Robots Tag				$\odot$
FIND PARTNERS	SEO					

• Hier geben sie nun im Feld Language Code den Wert x-default ein

2000 DASHBOARD	Configuration				Q	<b>M</b>	💄 admin 🗸
\$ SALES	Scope: Website English 🔻 🕐					Sav	ve Config
CATALOG							
	You saved the configuration.						
	GENERAL	∽ href-lang integration	n				$\odot$
	CATALOG	~	Language Code	y-default			
	SECURITY	~	[store view]	Optional, store code will be used by default. Can be multiple values separated by comma.			
REPORTS	CUSTOMERS	~	Stores [store view]	Default Store View			
TECHDIVISION	SALES	~		Deutsch English			
STORES	уотро	~		Q			
SYSTEM	DOTDIGITAL	$\sim$					
FIND PARTNERS & EXTENSIONS	TECHDIVISION	^					
	SEO						
	•			Can be used if you do not want to show an entry for each available store			

- Bei der Auswahl der angebotenen Stores, kann nun bei Bedarf eine, oder auch mehrere Storeviews, ausgewählt werden.
- btn:[Save Config]
- Cache leeren



### **Output in HTML**

```
<link rel="alternate" hreflang="default" href="https://m242ee-seo-multistore.test/">
<link rel="alternate" hreflang="de" href="https://m242ee-seo-multistore-de.test/de/">
<link rel="alternate" hreflang="x-default" href="https://m242ee-seo-multistore-en.test/en/">
```



Unresolved directive in documentation-pdf.adoc - include::modules/ROOT/pages/testcases.adoc[]

# Referenzen

### Hilfreiche Links zu Tutorials, Manuals und allgemeinen Infos

**CAUTION** • Google unterstützt das rel=next/prev markup nicht mehr

- Hreflang Attribute 101
- Canonical Urls (SEO Küche)
- Komplette Liste der Standard ISO Language Codes
- Verwendung des hreflang Attributes x-default

# Glossar

Begriff	Beschreibung
{page-component-title}	Mit <b>{page-component-title}</b> (Search Engine Optimization) bezeichnet man alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Platzierung einer Website in den organischen Suchergebnissen von Suchmaschinen zu verbessern und damit den Traffic zu steigern.
HTML-Tag	<ul> <li>HTML-Tags sind Anweisungen, auch HTML - Markup (Kennzeichnung oder Auszeichnung) genannt.</li> <li>Sie legen eine Struktur über Inhalte einer Webseite (z. B. Text und Bilder) und versorgen die Browser mit Informationen über den Aufbau der Seite.</li> </ul>
Canonical URLs	Eine <b>Canonical URL</b> gibt Webseitenbetreibern in einem <b>HTML-Dokument</b> die Möglichkeit, bei mehrfach verwendetem Inhalt die originale Ressource auszuweisen.
href-lang	Das <b>hreflang-Attribut</b> informiert Suchmaschinen darüber, dass es von einem Website-Inhalt mehr als eine Sprach- und/oder Länderversion gibt und ordnet diese zueinander zu.
Meta Robots Tag	Über <b>Meta-Elemente</b> im Quelltext einer Webseite können <b>Suchroboter</b> (Webcrawler) am Indexieren gehindert werden. Man kann z.B. über das <b>Meta Robots Tag</b> definieren, ob eine Website in den Index aufgenommen werden soll.