



Dokumentation Translation Generator (v1.1)

Inhaltsverzeichnis

Beschreibung

Das Modul Translation Generator bietet die Möglichkeit, zu übersetzende Texte inkl. bereits vorhandener Übersetzungen zu exportieren und als CSV-Datei bereit zu stellen.

Des Weiteren wird eine Import-Funktionalität zur Verfügung gestellt, welche CSV-Übersetzungsdateien hochlädt und diese ohne Deployment in der Magento-Instanz zur bereit stellt

Funktionsmerkmale

Funktion	Beschreibung
Export von Sprachen eines Stores	Generierung von Sprachdateien über Scope-Konfiguration
Eingrenzung von der Übersetzungstexte	Es können nur noch zu übersetzende Texte oder aber auch alle Texte inkl. bereits vorhandener Übersetzungen exportiert werden.
Eingrenzung des Applikationsbereiches für Übersetzungen	Es kann gewählt werden, ob die Bereiche "Frontend" und "Backend" mit in den Export übernommen werden
Export mit optionaler Referenzsprache	Generierung von Sprachdateien inkl. zusätzlicher Sprache als Referenz
Export mit optionaler Logausgabe	Es kann definiert werden, ob während der Übersetzungsgenerierung ein Log zu Auswertungszwecken geschrieben wird.
Direkter Browser-Datei Download	Unmittelbarer Browser-Download nach Erzeugung der Übersetzungsdaten basierend auf der Konfiguration
Import von Sprachdateien	Import von CSV-Übersetzungsdateien über Magento-Standard-Import-Funktionalität
Validierung der Importdatei	Validierung der hochgeladenen Sprachdatei vor Importvorgang
Archivierung von bereits hochgeladenen Sprachdateien	Bei einem "Full-Import" werden bereits hochgeladene CSV-Sprachdateien archiviert und durch die neu importierten Dateien ersetzt.
Auswahl Importmodus	Über die Auswahl des Import-Modus können Sprachdateien ergänzt (DELTA) oder komplett ersetzt (FULL) werden
Bereinigung Sprachen-Cache	Nach einem erfolgreichen Import von Sprachen, wird der "Translation-Cache" bereinigt und standardmäßig auch die JS-Übersetzungen neu generiert
Parallele Verarbeitung der Übersetzungsdateien	Die hochgeladenen Übersetzungsdateien und die generierten Frontend-Übersetzung werden neben den Magento-Standard-Dateien parallel gehalten und verarbeitet
Beispiel Import Datei	Möglichkeit eine Beispiel-Datei herunter zu laden und die Import-Struktur zu prüfen
Download bereits importierter Sprachdateien	Sind Sprachdateien bereits hochgeladen worden, so können die Dateien, welche in Verwendung sind, auch heruntergeladen werden

ACHTUNG

Der **Translation Generator** ist kein Tool, um Übersetzungen beliebig (on demand) zu manipulieren (ändern/bearbeiten/entfernen).

Sprachdateien werden standardmäßig (dateibasierend) bereitgestellt. Es werden CSV-Übersetzungsdateien (z.B. auch in Language-Packs) vorausgesetzt.

Das Modul erweitert auch das Lesen von Übersetzungen. Die importierte Sprachdatei wird hierarchisch als letzte geladen und zur Ausgabe verwendet.

Des Weiteren werden Frontendübersetzungen auch parallel zum Magento-Standard generiert und verarbeitet.

TIP

Da die Übersetzungsdateien beim Import ins "Var"-Verzeichnis der Magento-Instanz gelegt werden, sollte diese

manchmal (ggf. in regelmäßigen Abständen) ins Projekt-Verzeichnis übernommen werden. Über das Backend besteht die Möglichkeit bereits importierte Sprachdateien herunter zu laden.

Requirements / Installation

Magento Version Compatibility

Magento Version	Latest Version
Magento 2.3.x Commerce (EE)	composer require "techdivision/translation-generator ~1.1.0"

PHP Version

Compatible zu PHP Version `>=7.1`

Installation

Installation mit Composer

Um im TechDivision Context ein Modul mittels Composer zu installieren, bitte per Befehl das Repo einbinden.

```
composer config repositories.repo.met.tdintern.de composer https://repo.met.tdintern.de/
```

Modul Installationsbefehle

Nach Einbindung des MET-Composer-Repository folgende Befehle zur Installation ausführen

```
composer require "techdivision/translation-generator ~1.1.0"  
bin/magento set:up
```

Aktivieren des Moduls

TIP

Das Modul ist bei Default nach der Installation im Magento Backend aktiviert, das bedeutet, dass das Modul nun im Backend sichtbar ist und zur weiteren Konfiguration bereit steht.

Deinstallation

Modul Deinstallationsbefehl

Folgende Punkte sind bei einer Deinstallation eines Moduls stets zu beachten:

- Gibt es Einträge in der Datenbank, die vor dem deinstallieren bereinigt werden müssen?
- Sind evtl. Media Files (Images, Videos ect.) vorhanden, die vorab bereinigt werden müssen?
- Gibt es Konfigurationspfade in der Config (DB), die entfernt werden müssen?
- Caches entleeren
- Indexer neu starten wenn notwendig

```
# uninstall Module  
bin/magento module:uninstall techdivision_translation-generator
```

Modul Konfiguration

ACHTUNG

Bitte beachten:

- Die Konfigurations-Einstellungen bzgl. der Frontend-Übersetzungen werden ausschließlich global verwaltet
- Global werden keine Einstellungen für den Export, da die Übersetzung immer auf [Storeview](#) Ebene stattfindet

Navigationspunkt TechDivision › Util › [Translation Generator]

Section	Option	Value	Default	Beschreibung
Download				Download nur auf Store-View-Ebene möglich

Download



Info Please select a store view to configure the translation generator
[website]

Export Konfiguration

Setzen der benötigten Basis *Magento Storeview Konfiguration Settings*, um das **Translation Generator** Modul nutzen zu können.

Storeview Konfiguration

- Navigieren Sie zu **TechDivision > Util > [Translation Generator]**
- Wechseln Sie zur benötigten **Storeview** Konfiguration

Section	Option	Value	Beschreibung
Download	Frontend	Yes	Mit Yes/No kann eingestellt werden ob die Frontend Translation exportiert werden soll
	Backend	No	Mit Yes/No kann eingestellt werden ob die Backend Translation exportiert werden soll, Default is No
	Not yet translated labels	Yes	Mit Yes/No kann eingestellt werden ob existierende Labels, die derzeit keine Translation besitzen, exportiert werden sollen WICHTIG • Wenn Not yet translated labels auf Yes gesetzt ist, entspricht dies einen DELTA Export, da hierbei nur alle nicht übersetzen Labels exportiert werden. • Wenn Not yet translated labels auf No gesetzt ist, entspricht dies einen FULL Export, da hierbei alle übersetzen und nicht übersetzen Labels exportiert. • Sowohl als auch, es gilt zu beachten, dass in einen laufenden Shop, die Anzahl der Labels erheblich variieren kann, da im Export immer auch die Translations von Fremdmodulen etc. mit exportiert werden
	Second locale	German (Germany)	Einstellen ob die Default Referenz Sprache als zusätzliche Spalte mit exportiert werden soll ACHTUNG • Second locale* wird beim Export als Referenz Spalte nach dem Label_key als zweite Spalte gelistet • Falls Second locale gleich die Storeview locale ist, wird die Referenzspalte nicht mit exportiert TIP Da es sich beim exportierten Label_key rein um den verwendeten Locale Key handelt, ist durchaus zu empfehlen, die second locale für Englisch auch zu exportieren. Damit stellt man sicher, immer auch den übersetzten Originaltext vorliegen zu haben

Section	Option	Value	Beschreibung
	Download	Download Translation	Durch Klick auf [Download Translation] , wird der Browser Download gestartet, wobei die Export Datei als Standard im Download Ordner ihres Rechners zu finden ist

WICHTIG

Es wird sowohl bei **Frontend** als auch bei **Backend** immer die komplette Translation exportiert.

The screenshot shows the 'Configuration' page in the TechDivision admin interface. On the left is a sidebar with navigation icons for Dashboard, Sales, Catalog, Customers, Marketing, Content, Reports, Techdivision, Stores, System, and Find Partners & Extensions. The main content area is titled 'Configuration' and has a 'Store View' dropdown set to 'Store view 2 - website_id_2 - group_id_2'. A 'Save Config' button is in the top right. Below the 'Store View' dropdown is a menu with options: Default Config, Main Website, Main Website Store, Default Store View, Website 2, Store Group 2 - website_id_2, Store view 2 - website_id_2 - group_id_2 (selected), Website 3, and Store Group 3 - website_id_3. The 'Download' section is active, showing settings for Frontend, Backend, Not yet translated labels, and Second locale. The 'Download' button is visible at the bottom.

Configuration

Store View: Store view 2 - website_id_2 - group_id_2

GENERAL

- Default Config
- Main Website
- Main Website Store
- Default Store View

CATALOG

- Website 2
- Store Group 2 - website_id_2

SECURITY

- Store view 2 - website_id_2 - group_id_2

CUSTOMER

- Website 3
- Store Group 3 - website_id_3

SALES

YOTPO

ENGAGEMENT CLOUD

TECHDIVISION

Restrict Frontend

Translation Generator

Download

Frontend (store view): Yes
Download frontend and global translation.

Backend (store view): No
Download backend and global translation.

Not yet translated labels (store view): Yes
Download only untranslated words and strings.

Second locale (store view): German (Germany)
Use the selected store's configured language to only generate a file with 2 columns.

Download [Download Translation]

Testcase (Import/Export)

Test Case für einen Label Export von Deutsch (de_DE) mit anschliessenden Import zu Englisch (en_US)

In unserem Testcase soll **de_DE** exportiert werden.

Sowohl ein bestehendes Label wird geändert, als auch ein neues Label hinzugefügt. Dann werden die Labels in die Storeview **en_US** importiert.


WICHTIG

Unser Test Case Szenario setzt voraus, dass alle benötigten **Stores inkl. Storeviews** bereits korrekt eingerichtet und vorhanden sind

- Schritt 1: Exportieren der deutschen Translation
- Schritt 2: Ein Neues Label erstellen und importieren
- Schritt 3: Ein existierendes Label modifizieren
- Schritt 4: Import der neu angelegten/geänderten Labels zur englischen Translation
- Schritt 5: Prüfen des geänderten/neuen Labels

Schritt 1: Exportieren der deutschen Translation

1. Navigieren Sie zu **TechDivision > Util > [Translation Generator]**
2. wechseln Sie zur *deutschen Storeview*



3. Mit folgenden **Einstellungen** definieren Sie den Export der Translation für den *deutschen (de_DE) Store* bzw. die von ihnen benötigte Storeview.

Store View: Deutsch: Storeview - de DE ? **Save Config**

Download

Frontend [store view] Yes
Download frontend and global translation.

Backend [store view] No
Download backend and global translation.

Not yet translated labels [store view] Yes
Download only untranslated words and strings.

Second locale [store view] German (Germany)
Use the selected store's configured language to only generate a file with 2 columns.

Download **Download Translation**

4. Mit Klick auf **[Save Config]** sichern Sie ihre Einstellungen
5. Starten Sie nun mit **[Download Translation]** den Export (Download der Translation CSV)

Download **Download Translation** 
Collecting data, please be patient ...

WICHTIG | **[Download Translation]** started nun einen Browser Download ([FAQ's](#)).

• Die **Export Translation** Datei unseres Beispiels ist nun wie folgt aufgebaut:

- Label_key=Translation_Key Translation Key
- de_DE=country_code Translation

```
translate_de_DE.csv x
Label_key,de_DE
"Method %s does not exist on jQuery.decorate",
Translate,
Submit,
Close,
"Please wait...",
Loading...,
"A technical problem with the server created an error. ",
"No records found.",
"Recent items",
"Show all...",
"Please enter a number greater 0 in this field.",
"Please select one of each ratings above.",
"There are files that were selected but not uploaded yet. ",
"Please specify Url.",
"Please enter {0} words or less.",
"Please enter at least {0} words.",
"Please enter between {0} and {1} words.",
"Letters or punctuation only please",
"Letters, numbers, spaces or underscores only please",
"Letters only please",
"No white space please",
"No marginal white space please",
"Your ZIP-code must be in the range 902xx-xxxx to 905-xx-xxxx",
"A positive or negative non-decimal number please",
"The specified vehicle identification number (VIN) is invalid.",
"Please enter a correct date",
```

ACHTUNG

Die Translation Datei muss im **UTF8 Format** bearbeitet und abgespeichert sein

Schritt 2: Ein Neues Label erstellen und importieren

1. Erstellen der neuen Import Datei (siehe [Examplebeschreibung](#)).
2. In unserem Beispiel nehmen wir ein fiktives Label, das wir später in der Import Datei wieder finden werden.

```
td_translation.csv x
1 "Label_key","en_US"
2 "Example Name","John Doe"
```

Schritt 3: Ein existierendes Label modifizieren

1. Bearbeiten der bereits erstellten Import Datei um ein bestehendes Magento Label zu ändern.
2. In unserem Beispiel nehmen wir das Label **Confirm Password**, das wir in der Shop Registrierung wieder finden. dazu wechseln wir zur exportierten Translation Datei und suchen nach **Confirm Password**, kopieren die Zeile **"Confirm Password"**,
3. Fügen Sie diese in die kopierte Zeile nun unter die gerade erstellte Zeile mit dem neuen Label in der zu importierende csv Datei

```
td_translation.csv x
"Label_key","en_US"
"Example Name","John Doe"
"Confirm Password","Bestätigen Sie ihr persönliches Passwort für John Doe"
```

TIP

Unter **TechDivision . Util** > **[Import Translations]** steht nach der Auswahl des Entity Type **Translations** eine Sample File **.csv** zum Download bereit und kann somit als Import Datei benutzt werden

Schritt 4: Import der neu angelegten/geänderten Labels zur englischen Translation

1. Navigieren Sie zu **TechDivision** > **Util** > **[Import Translations]**
2. Auswählen der Option **Import** > **Settings** > **Entity Type [Translations]**
 - ☒ Unter **Import Behavior** > **Import Behavior** wählen Sie bitte **DELTA Translate** (siehe [Import Configuration](#))
 - ☒ Unter **Store Translation** wählen Sie die *Storeview*, in welche die soeben erstellte/geänderte Translation eingespielt werden soll ([3 Storeview Limit](#)).
 - ☒ Alle andere Option werden belassen, wie als Standard eingestellt
 - ☒ Unter **File to Import** > **Select File to Import** auf den Button **[Datei auswählen]** klicken und ihre neue Translation Datei zum Import auswählen
 - ☒ mit Klick auf den Button **[Check Data]** den ersten Schritt des Imports, die Überprüfung der Daten starten

ACHTUNG

Bevor Sie den Import nun starten, stellen Sie bitte sicher, die Referenzsprachenspalte aus der Import Datei zu entfernen.

Das zufügen der Referenzspalte wird in der **Version 1.1 des Translation Generators** noch nicht berücksichtigt.

3. Wenn Sie nun nach dem Import Check folgende Meldung sehen, war der Check der CSV Datei erfolgreich und Sie können mit Klick auf **[Import]** den Translation Import starten.

Validation Results

 Checked rows: 2, checked entities: 0, invalid rows: 0, total errors: 0 File is valid! To start import process press "Import" button**Import**

4. Der Import ist nun abgeschlossen

Import

Status

 Created: 2, Updated: 0, Deleted: 0 Translation cache invalidated. Please go to cache management to refresh the translation cache Import successfully done

5. Die nun von Magento benutzte neue/geänderte Translation befindet sich nun als separate CSV Datei unter `<magento root path>/var/td_translations/en_US.csv`.

TIP

Beim Import wird für jede Storeview eine eigene CSV Datei im Format `country_code.csv` abgelegt (z.B. `en_US.csv`).

Schritt 5: Prüfen des geänderten/neuen Labels

1. Der Cache für die Übersetzungen wurde automatisch neu erzeugt
2. Navigieren Sie nun zum Shop Frontend `myDomain.test/en_US/customer/account/create/` bzw. **Create a Account**
3. Ihre Label Änderung ist nun übernommen und wird erfolgreich angezeigt
4. Das neu angelegte Label muss, um entsprechend angezeigt zu werden, natürlich korrekt in einen Magento Block eingebunden und plaziert sein, um angezeigt zu werden.

Bestätigen Sie ihr persönliches Passwort für John Doe *

* Required Fields

Create an Account


Import Konfiguration

Translation Import Konfiguration

Setzen der benötigten Konfiguration Settings, um mit dem Modul **Translation Generator** Translation Dateien importieren zu können.

Import Konfiguration

- Navigieren Sie zu **TechDivision** › **Util** › [**Import Translations**] bzw. über **System** › **Data Transfer** › [**Import**]



- Wählen Sie bei **Entity Type** den Punkt [**Translations**] aus:

Entity Type

- ☐ Advanced Pricing
- ☐ Products
- ☐ Customers and Addresses (single file)
- ☐ Customers Main File
- ☐ Customer Addresses
- ☒ Translations
- ☐ Stock Sources

HINWEIS

Passend zu **Entity Type** » **[Translations]** wird das zugehörige Option Set geladen

TIP

Zusätzlich wird eine *Sample Download Sample File* zum Download angeboten, die als Beispiel dienen soll, wie eine korrekte Import Datei aufgebaut sein muss.

Section	Option	Value	Beschreibung
Import Behavior	Import Behavior	-- Please Select --	Wählen Sie aus folgenden Optionen: [FULL Translate DELTA Translate] ACHTUNG Bitte als Standard Option immer den DELTA Translate Import wählen. Der FULL Translate ersetzt bereits importierte Sprachdateien. Diese werden allerdings archiviert und können ggf. zurückgesetzt werden.
	Validation Strategy	Stop on Error	Zur Validierung von auftretenden Fehlern werden 2 Optionen angeboten: [Stop on Error, Skip Error Entries]
	Store Translation	Default Store View (de_DE)	In der Basis Version des Moduls werden hier nur die ersten 5 Stores (in der angelegten Reihenfolge) angezeigt. TIP In der erweiterten Version des Moduls ist es möglich aus einer Liste aller angelegten Stores auszuwählen.
	Allowed Errors Count	Default Store View (de_DE)	Angabe der erlaubten Anzahl von Fehlern, ab wann ein Import abgebrochen wird
File to Import	Select File to Import	Datei auswählen	Datei mit Klick auf [Datei auswählen] importieren (upload) WARNUNG Die zu importierende Datei muss im UTF-8 Encoding Standard erstellt und abgespeichert sein vor dem Upload
	Images File Directory		TIP Dieses Feld wird durch die Standard-Import-Logik von Magento bereitgestellt und findet KEINE Verwendung bei einem Übersetzungsimport

DASHBOARD

SALES

CATALOGS

CUSTOMERS

MARKETING

CONTENT

REPORTS

TECHDIVISION

STORES

SYSTEM

Import

Check Data

Make sure your file isn't more than 128M.

Import Settings

Entity Type * Translations

Download Sample File

Import Behavior

Import Behavior * -- Please Select --

?

Validation Strategy * Stop on Error

Store Translation * Default Store View (de_DE)

?

Only three stores for translation available. To translate more store views please use the extended version of TechDivision Translation Generator

Allowed Errors Count * 10

Please specify number of errors to halt import process

Field separator * ,

Multiple value separator * ,

Empty attribute value constant * _EMPTY_VALUE_

Fields enclosure ☐

File to Import

Select File to Import *

Datei auswählen

 Keine ausgewählt

File must be saved in UTF-8 encoding for proper import

Images File Directory

For Type "Local Server" use relative path to <Magento installation>/var/import/images, e.g. product_images, import_images/batch1

Copyright © 2020 Magento Commerce Inc. All rights reserved.

Magento ver. 2.3.3

[Privacy Policy](#) | [Account Activity](#) | [Report an Issue](#)

Manual

Initiale Modul Konfiguration nach Installation

- [Initiale Installation](#)
- [Generelle Modul-Konfiguration](#)

Workflow Translation Export/Import


- Navigieren Sie zu **TechDivision** › **Util** › [**Translation Generator**]
- [Auswahl der benötigten Storeview](#)
- [Bearbeiten einer exportierten *.csv Datei](#)
- [Importieren der neuen Translation](#)

Zusätzliche Funktionen

- [Komfortfunktionalität Übersetzungsbereinigung](#)
- [Backup, Sicherung von Übersetzungsdateien](#)

Auswahl der benötigten Storeview

- Nach erfolgreichem Storeview Wechsel erscheinen nun die benötigten Optionen für die [Export-Konfiguration](#)
- Nach setzen der Einstellungen kann nun die Translation exportiert werden



- Nach Klick auf **[Download Translation]** erfolgt der Download der gewünschten Translation [FAQ's](#)

WICHTIG

Es werden sowohl bei **Frontend** als auch bei **Backend** auch immer die globalen, also nicht direkt zuordenbare Übersetzungen exportiert.

- mit Klick auf **[Save Config]** werden die gesetzten Einstellungen für diese Storeview gespeichert.

Bearbeiten einer exportierten *.csv Datei

- Unter **TechDivision > Util > [Import Translations]** können sie die Sample Datei **td_translation.csv** herunter laden, um zu sehen, wie eine Datei korrekt aussehen soll bzw. Diese als Vorlage für ihre neue Translation verwenden falls benötigt

Format Sample Datei

Label_key	de_DE
First Name	Vorname
Last Name	Nachname

ACHTUNG

Aktuell muss zum Import der Übersetzungen die Referenzspalte in der CSV-Datei komplett entfernt sein, um den Import erfolgreich abschliessen zu können.

Importieren der neuen Translation

- Navigieren Sie zu **TechDivision > Util > [Import Translations]**
- Wählen Sie unter **Entity Type > [Translations]** (die zugehörigen **Einstellungen** werden geladen)
- Wählen Sie zu **Import Behavior > [DELTA Translate]**
- Selektieren Sie den Country Code der **Store Translation**
- Navigieren Sie zu **File to Import > [Select File to Import]**
- Mit **[Datei auswählen]**, können die vorbereitete Translation-CSV-Datei auswählen
- mit **[Check Data]** den ersten Schritt des Imports starten (erst wird von Magento mit **Check Data** der Import auf Daten Validität geprüft)
- Mit dem Erscheinen des Validierungsergebnisses unterhalb des Datei imports wird Auskunft gegeben ob der Import ihrer Translationsdatei valide ist.
- Mit **File is valid! To start import process press "Import" button [Import]** wird der finale Translation Import gestartet und ausgeführt

TIP

Ab Version 1.1.7 werden die Translation-Caches automatisch bereinigt und die JS-Übersetzungsdateien neu generiert

The screenshot shows the 'Import Translations' interface in the TechDivision Magento Admin. On the left is a vertical sidebar with icons for various admin functions. The main content area is titled 'Import' and includes a 'Check Data' button in the top right. Below the title bar, a yellow banner displays a warning: 'Make sure your file isn't more than 128MB.' The interface is divided into two main sections: 'Import Settings' and 'File to Import'. In the 'Import Settings' section, 'Entity Type' is set to 'Translations' with a 'Download Sample File' link. 'Import Behavior' is set to 'DELTA Translate'. 'Validation Strategy' is set to 'Stop on Error'. 'Store Translation' is set to 'GERMANY | Store view 3 - website_id_3 - group_id_3 (de_DE)'. 'Allowed Errors Count' is set to '10'. 'Files for Download' shows 'de_DE'. In the 'File to Import' section, 'Select File to Import' has a 'Datei auswählen' button and shows 'translate_de_DE (3).csv'. Below this is an 'Images File Directory' field. At the bottom, a 'Validation Results' section shows a yellow banner with the message: 'Checked rows: 6241, checked entities: 0, invalid rows: 0, total errors: 0'. Below this, a green banner states: 'File is valid! To start import process press "Import" button' with an 'Import' button.

Komfortfunktionalität Übersetzungsbereinigung

Mit Version 1.1.7 wurden neben der Fehlerbehebung, das Javascript-Übersetzungen für das Frontend nicht angewandt wurden, auch weitere Zusatzfunktionalität implementiert um dies separat auszuführen.

Die Javascript-Übersetzungen für das Frontend werden nun wie auch die hochgeladenen CSV-Dateien parallel neben den Magento-Standard-Dateien erzeugt und verarbeitet.

Die Funktionalität, dass der Frontend-Übersetzungs-Cache neu geniert wird, wird nun automatisiert nach jedem Import ausgeführt und funktioniert im Produktiv-Modus.

Auch manuell lässt sich der Frontend-Übersetzungs-Cache via CLI-Kommando neu generieren:

```
bin/magento translation:js-dictionary:rebuild -h
```

Description:

Rebuild translation dictionaries for themes and locales in use.

Usage:

```
translation:js-dictionary:rebuild [<locales>...]
```

Arguments:

locales Space-separated list of ISO-639 language codes for which to output static view files.

Options:

-h, --help	Display this help message
-q, --quiet	Do not output any message
-V, --version	Display this application version
--ansi	Force ANSI output
--no-ansi	Disable ANSI output
-n, --no-interaction	Do not ask any interactive question
-v vv vvv, --verbose	Increase the verbosity of messages: 1 for normal output, 2 for more verbose output and 3 for debug

Backup, Sicherung von Übersetzungsdateien

Es handelt sich hierbei um sog. Komfort-Funktionen, welche den Umgang mit dem Modul erleichtern.

1. Die Translation-Caches werden automatisch bei jedem Import bereinigt
2. Die Übersetzungsdateien werden bei jedem Full-Import vorher archiviert, sollten bereits Dateien auf dem System vorliegen
3. Es ist möglich über das Import-Formular bereits hochgeladene, in Verwendung befindliche Übersetzungs-CSV-Dateien herunterzuladen und somit zusätzlich zu sichern

TIP

Da die Übersetzungsdateien beim Import ins "Var"-Verzeichnis der Magento-Instanz gelegt werden, sollte diese manchmal (ggf. in regelmäßigen Abständen) ins Projekt-Verzeichnis übernommen werden.

FAQ's

Alles rund um Fragen zum Modul und bestehenden Problemen

Frage	Antwort
Wo befindet sich die Translation Datei nach dem Export Download?	- Die exportierte Translation CSV Datei befindet sich nach dem Export im Standard Browser Download Ordner. - Die Translation Datei wird im Format <code><myBrowserDownloadFolder>/translate_<country_code>.csv</code> abgelegt, für Deutsch z.B. als <code>translate_de_DE.csv</code>
Wo befindet sich die Translation Datei nach dem Import?	Der Speicherort der importierten Datei befindet sich unter <code><magento root directory>/var/td_translations/</code> im Format <code><country code (z.B. de_AT, es_ES, ch_IT...)>.csv</code>
Warum stehen beim Import einer Translation unter der Option TechDivision › Util › Import Translation › Import Behavior[Store Translation] nur 5 Storeviews zur Verfügung?	- In der Standard Version des Moduls Translation Generator stehen immer nur die ersten 5 im Backend angelegten Storeviews für den Import zur Verfügung. - Um an dieser Stelle mehr als 5 Storeviews auswählen zu können, bieten wir mit Translation Generator PRO eine Erweiterung zur Verfügung, die zusätzlich ermöglicht, beim Import alle angelegten Storeviews zur Auswahl bereit zu haben
Warum werden Sonderzeichen in einer importierten Translation nicht korrekt gespeichert und angezeigt?	Die Translation Datei muss immer im UTF8 Format bearbeitet und abgespeichert sein um, eine korrekte Anzeige von Sonderzeichen zu gewährleisten